

PRICE LIST  
LISTA DE PRECIOS  
2021

DE

SI

TECH

SUS

GN

NOL

TAIN

OGY

ABI

LITY

EFFI

CIE

NCY



ITALFORNI



## THE COMMITMENT TO BE LEADER

**ITALFORNI**, company with a modern and dynamic character, operates with high specialization in the field of **electric and gas ovens**.

The company, with a forty years experience, offers one craftsmanship, placing meticulous care in each particular and using the best materials available on the market.

The production is divided into a range of models that are addressed to the **Pizza, Pastry, Bread** and **Rosticceria** sectors. But **ITALFORNI** has always been successfully engaged even in advanced achievements of ovens for **Ceramics, Porcelain** and **Glass bending**.

Always attentive and sensitive to ecological issues **ITALFORNI** creates its products with **respect of environmental sustainability**.

The company proposes itself as a **technological structure projected to the future**, dynamic and efficient, perfectly able to respond to every need, from the professional to the artist, from the craftsman to the school.

The company operates successfully both in Italy and abroad, distributing its products in **Europe, Middle East, Far East, North Africa** and **North America**.

## EL COMPROMISO DE SER LÍDER

**ITALFORNI**, una empresa de carácter moderno y dinámico, que opera de manera altamente especializada en el sector de los hornos **eléctricos y de gas**.

La empresa, que cuenta con cuarenta años de experiencia, ofrece un trabajo artesanal, prestando una atención meticulosa a cada detalle y utilizando los mejores materiales disponibles en el mercado.

La producción se articula en una gama de modelos dirigidos al sector de la **pizzería, pastelería, panadería** y **de comida para llevar**. Pero **ITALFORNI** siempre se ha dedicado con éxito también a la realización avanzada de hornos para **cerámica, porcelana** y **curvado de vidrio**.





















Siempre atenta y sensible a las cuestiones ecológicas, **ITALFORNI** crea sus productos **respetando la sostenibilidad medioambiental**.

La empresa se propone como una **estructura tecnológicamente proyectada hacia el futuro**, dinámica y eficaz, perfectamente capaz de responder a todo tipo de necesidades, desde el profesional hasta el artista, desde el artesano hasta la escuela.

La empresa opera con éxito tanto en Italia como en el extranjero, distribuyendo sus productos en **Europa, Oriente Medio, Extremo Oriente, Norte de África** y **Norteamérica**.

<b>ELECTRIC AND GAS MODULAR OVENS FOR PIZZA, PASTRY AND BREAD</b> HORNOS MODULARES ELÉCTRICOS Y DE GAS PARA PIZZERÍA, PASTELERÍA Y PANADERÍA	DIAMOND	6
	BULL	10
	VISOR	14
	EURO CLASSIC	20
	EURO STAND	24
	CL CLASSIC	30
	CL STAND	32
	ECO-GAS	36
	PASTFOOD	68
<b>ELECTRIC COMPACT OVENS WITH ONE OR TWO COOKING CHAMBERS FOR PIZZA AND PASTRY</b> HORNOS ELÉCTRICOS COMPACTOS CON UNA O DOS CÁMARAS DE COCCIÓN PARA PIZZERÍA Y PASTELERÍA	TEKNO 2	40
	TEKNO 1	42
	TK 2	46
	TK 1	48
	EK	52
	FAST	56
<b>ELECTRIC AND GAS CONVEYOR BELT OVENS</b> HORNOS ELÉCTRICOS Y DE GAS CON CINTA TRANSPORTADORA	TUNNEL STONE ELECTRIC	60
	TUNNEL CLASSIC ELECTRIC	62
	TUNNEL STONE GAS	64
<b>ELECTRIC AND GAS OVENS FOR GASTRONOMY, PASTRY AND BREAD</b> HORNOS ELÉCTRICOS Y DE GAS PARA GASTRONOMÍA, PASTELERÍA Y PANADERÍA	WINDY-TE	74
	WINDY-TG	76
	WINDY-ME	78
	WINDY-MG	80
	TOTEM	84
<b>SPIRAL DOUGH MIXERS - ROLLER PIZZA MOULDERS</b> AMASADORAS EN ESPIRAL - RODILLOS PARA PIZZA	GM	88
	ROLLY	89
<b>ACCESSORIES FOR OVENS</b> ACCESORIOS PARA HORNOS	ACCESSORIES - GRIDS / ACCESORIOS - REJILLAS	92
	BAKING PANS / BANDEJAS	93



	<b>A spectacular design with a shining effect</b> Un diseño escenográfico con efecto diamante
	<b>Aluminium surface available in 4 colours</b> Superficie de aluminio disponible en 4 colores
	<b>Hidden mechanisms and hardware</b> Mecanismos y herrajes retráctiles
	<b>Touch screen 65K, functionality and simplicity with a touch</b> Pantalla táctil 65K, funcionalidad y sencillez en un toque
	<b>Hyper-technological functions</b> Funciones super tecnológicas
	<b>Less outwards heat dispersion</b> Menos dispersión hacia el exterior
	<b>Independent electronic power regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste electrónico independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción
	<b>Cooking chamber fully coated with refractory material</b> Cámara de cocción totalmente revestida en material refractario
	<b>Armored heating elements Hype inserted inside the baking floor and ceiling heating elements exposed</b> Resistencias blindadas Hype introducidas en el plano refractario y resistencias de techo a la vista
	<b>Maximum cooking temperature 460°C</b> 460°C de temperatura máxima de cocción
	<b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado
	<b>The external temperature of the oven remains around 30°C</b> La temperatura exterior del horno permanece sobre los 30°C
	<b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas
	<b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción
	<b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara
	<b>Simplified maintenance</b> Mantenimiento simplificado
	<b>3 ovens in 1: Pizza, Pastry and Bread</b> 3 hornos en 1: pizzería, pastelería y panadería
	<b>Ultra fast heating</b> Velocidad ultra de calentamiento
	<b>Production up to 9 pizzas Ø35 cm for each baking chamber</b> Producción de hasta 9 pizzas de Ø35 cm por cámara de cocción
	<b>Aluminium coating, totally recyclable</b> Revestimiento de aluminio totalmente reciclable

# DIAMOND

Modular electric oven for pizza,  
pastry and bread

Horno eléctrico modular para pizzería,  
pastelería y panadería

DESIGN: MATTEO BERALDI



COMPONENTS – COMPONENTES											
OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 35 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>F-DIA CS</b>	9	4	17	105	105	40	190	170	11	<b>9.703</b>
	<b>F-DIA FM</b>	9	4	17	105	105	40	190	150	11	<b>9.468</b>


CS: central installation with back plate – CS: centro de la habitación con cárter posterior


FM: wall installation without back plate – FM: a ras de pared sin cárter posterior

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
<b>VRB</b>	STEAMER (depth increase 21 cm – absorption 1,4 kW/h) VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm – absorción 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>AKB</b>	STEAM DAMPER KIT (with activated carbons filter for hood) KIT PARA LA ELIMINACIÓN DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>2.957</b>

### COMBINATIONS - Combinaciones

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>1-DIA CS</b>	F-DIA CS + Hood / Campana + Prover / Celda	170	190	190	12,3	<b>18.289</b>
	<b>1-DIA FM</b>	F-DIA FM + Hood / Campana + Prover / Celda	170	190	170	12,3	<b>17.347</b>



















	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>2-DIA CS</b>	F-DIA CS + F-DIA CS + Hood / Campana + Prover / Celda	210	190	190	23,3	<b>27.991</b>
	<b>2-DIA FM</b>	F-DIA FM + F-DIA FM + Hood / Campana + Prover / Celda	210	190	170	23,3	<b>26.815</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>3-DIA CS</b>	F-DIA CS + F-DIA CS + F-DIA CS + Hood / Campana + Prover / Celda	230	190	190	34,3	<b>37.694</b>
	<b>3-DIA FM</b>	F-DIA FM + F-DIA FM + F-DIA FM + Hood / Campana + Prover / Celda	230	190	170	34,3	<b>36.282</b>

All compositions and prices includes hood, prover and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana, la celda y las 4 ruedas

AVAILABLE IN ALUMINIUM, BRASS, BRONZE, LEAD.  
DISPONIBLE EN ALUMINIO, LATÓN, BRONCE Y PLOMO.



	<b>Coated with colored tempered glass</b> Revestimiento en vidrio templado de colores
	<b>Functionality and simplicity with a touch</b> Funcionalidad y sencillez en un toque
	<b>Less outwards heat dispersion</b> Menos dispersión hacia el exterior
	<b>Independent electronic temperature regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste electrónico independiente de la temperatura del techo y de la placa de cocción
	<b>Cooking chamber fully coated with refractory material</b> Cámara de cocción totalmente revestida en material refractario
	<b>Hype shielded resistors inserted in the refractory material</b> Resistencias blindadas Hype introducidas en el material refractario
	<b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción
	<b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado
	<b>The external temperature of the oven remains around 30°C</b> La temperatura exterior del horno permanece sobre los 30°C
	<b>Door with tempered double-glazed glass window</b> Puerta con ventana de doble cristal templado
	<b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas
	<b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción
	<b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara
	<b>Adjustable steam exhaust valve</b> Válvula regulable para la descarga de vapores
	<b>3 ovens in 1: Pizza, Pastry and Bread</b> 3 hornos en 1: pizzería, pastelería y panadería
	<b>* Motorised extractor hood that can be paired with vapour and odour removal kit</b> <b>* Campana de aspiración motorizada combinable con kit de abatimiento de vapores y olores</b>
	<b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas
	<b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético

\* OPTIONAL



# BULL


Modular electric oven for pizza,  
pastry and bread


Horno eléctrico modular para pizzería,  
pastelería y panadería


DESIGN: RAFFAELE GERARDI




## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30/35 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Description Descripción	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL</b>	12 / 9	5	extra large	17	120	110	40	163,5	145	13	<b>9.699</b>
	<b>BL L</b>	8 Ø 30	3	large	17	123	63	40	163,5	96	8,5	<b>8.274</b>
	<b>BL M</b>	9 Ø 30	2	medium	17	93	93	40	133,5	126	9,5	<b>7.818</b>
	<b>BL S</b>	6 Ø 30	2	small	17	93	63	40	133,5	96	7,3	<b>7.632</b>

HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €			
	<b>KB XL</b>	extractor hood with motor campana extractora con motor	extra large				35	163,5	190	0,3	<b>3.475</b>
	<b>KB L</b>		large				35	163,5	141	0,3	<b>2.964</b>
	<b>KB M</b>		medium				35	133,5	171	0,3	<b>2.853</b>
	<b>KB S</b>		small				35	133,5	141	0,3	<b>2.853</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €			
	<b>SB66 XL</b>	6	extra large				68	164	145,5	<b>1.141</b>
	<b>SB66 L</b>	3	large				68	164	96,5	<b>834</b>
	<b>SB66 M</b>	9	medium				68	134	126,5	<b>834</b>
	<b>SB66 S</b>	6	small				68	134	96,5	<b>834</b>
	<b>SB96 XL</b>	18	extra large				98	164	145,5	<b>1.270</b>
	<b>SB96 L</b>	9	large				98	164	96,5	<b>922</b>
	<b>SB96 M</b>	27	medium				98	134	126,5	<b>922</b>
	<b>SB96 S</b>	18	small				98	134	96,5	<b>922</b>

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €			
	<b>BB66 XL</b>	30	extra large				68	163,5	145	1	<b>3.631</b>
	<b>BB66 L</b>	20	large				68	163,5	96	1	<b>3.376</b>
	<b>BB66 M</b>	15	medium				68	133,5	126	1	<b>3.232</b>
	<b>BB66 S</b>	10	small				68	133,5	96	1	<b>3.159</b>
	<b>BB96 XL</b>	60	extra large				98	163,5	145	1	<b>3.952</b>
	<b>BB96 L</b>	40	large				98	163,5	96	1	<b>3.682</b>
	<b>BB96 M</b>	30	medium				98	133,5	126	1	<b>3.498</b>
	<b>BB96 S</b>	20	small				98	133,5	96	1	<b>3.436</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
<b>VRB</b>	STEAMER (depth increase 21 cm – absorption 1,4 kW/h) – VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm – absorción 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>AKB</b>	STEAM DAMPER KIT (with activated carbons filter for hood) KIT PARA LA ELIMINACIÓN DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>2.957</b>

GLASS WITH CUSTOM GRAPHIC: + 10% ON LIST PRICE - PERSONALIZACIÓN DE CRISTAL (GRAFICOS) 10% MÁS EN LA LISTA DE PRECIO  
GLASS WITH CUSTOM RAL COLOURS: + 5% ON LIST PRICE - PERSONALIZACIÓN DE CRISTAL (COLORES RAL) 5% MÁS EN LA LISTA DE PRECIO

## COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL Y010</b>	BL XL + KB XL + SB96 XL	extra large	173	164	190	13	<b>14.445</b>
	<b>BL L Y010</b>	BL L + KB L + SB96 L	large	173	164	141	8,5	<b>12.160</b>
	<b>BL M Y010</b>	BL M + KB M + SB96 M	medium	173	134	171	9,5	<b>11.592</b>
	<b>BL S Y010</b>	BL S + KB S + SB96 S	small	173	134	141	7,3	<b>11.407</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL Y030</b>	BL XL + KB XL + BB96 XL	extra large	173	163,5	190	14	<b>17.124</b>
	<b>BL L Y030</b>	BL L + KB L + BB96 L	large	173	163,5	141	9,5	<b>14.920</b>
	<b>BL M Y030</b>	BL M + KB M + BB96 M	medium	173	133,5	171	10,5	<b>14.167</b>
	<b>BL S Y030</b>	BL S + KB S + BB96 S	small	173	133,5	141	8,3	<b>13.919</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL Y050</b>	BL XL + BL XL + KB XL + SB96 XL	extra large	213	164	190	26	<b>24.144</b>
	<b>BL L Y050</b>	BL L + BL L + KB L + SB96 L	large	213	164	141	17	<b>20.433</b>
	<b>BL M Y050</b>	BL M + BL M + KB M + SB96 M	medium	213	134	171	19	<b>19.409</b>
	<b>BL S Y050</b>	BL S + BL S + KB S + SB96 S	small	213	134	141	14,6	<b>19.039</b>

















	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL Y070</b>	BL XL + BL XL + KB XL + BB96 XL	extra large	213	163,5	190	27	<b>26.824</b>
	<b>BL L Y070</b>	BL L + BL L + KB L + BB96 L	large	213	163,5	141	18	<b>23.194</b>
	<b>BL M Y070</b>	BL M + BL M + KB M + BB96 M	medium	213	133,5	171	20	<b>21.984</b>
	<b>BL S Y070</b>	BL S + BL S + KB S + BB96 S	small	213	133,5	141	15,6	<b>21.552</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL Y090</b>	BL XL + BL XL + BL XL + KB XL + SB66 XL	extra large	223	164	190	39	<b>33.713</b>
	<b>BL L Y090</b>	BL L + BL L + BL L + KB L + SB66 L	large	223	164	141	25,5	<b>28.618</b>
	<b>BL M Y090</b>	BL M + BL M + BL M + KB M + SB66 M	medium	223	134	171	28,5	<b>27.137</b>
	<b>BL S Y090</b>	BL S + BL S + BL S + KB S + SB66 S	small	223	134	141	21,9	<b>26.580</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Description Descripción	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BL XL Y110</b>	BL XL + BL XL + BL XL + KB XL + BB66 XL	extra large	223	163,5	190	40	<b>36.202</b>
	<b>BL L Y110</b>	BL L + BL L + BL L + KB L + BB66 L	large	223	163,5	141	26,5	<b>31.162</b>
	<b>BL M Y110</b>	BL M + BL M + BL M + KB M + BB66 M	medium	223	133,5	171	29,5	<b>29.536</b>
	<b>BL S Y110</b>	BL S + BL S + BL S + KB S + BB66 S	small	223	133,5	141	22,9	<b>28.906</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas



	<b>Functionality and simplicity with a touch</b> Funcionalidad y sencillez en un toque
	<b>Less outwards heat dispersion</b> Menos dispersión hacia el exterior
	<b>Independent electronic power regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste electrónico independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción
	<b>Cooking chamber fully coated with refractory material</b> Cámara de cocción totalmente revestida en material refractario
	<b>Armored heating elements Hype inserted inside the baking floor and ceiling heating elements exposed</b> Resistencias blindadas Hype introducidas en el plano refractario y resistencias de techo a la vista
	<b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción
	<b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado
	<b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado
	<b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas
	<b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción
	<b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara
	<b>Adjustable steam exhaust valve</b> Válvula regulable para la descarga de vapores
	<b>3 ovens in 1: Pizza, Pastry and Bread</b> 3 hornos en 1: pizzería, pastelería y panadería
	<b>* Motorised extractor hood that can be paired with vapour and odour removal kit</b> <b>* Campana de aspiración motorizada combinable con kit de abatimiento de vapores y olores</b>
	<b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas
	<b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético

\* OPTIONAL

# VISOR

Modular electric oven for pizza,  
pastry and bread


Horno eléctrico modular para pizzería,  
pastelería y panadería


DESIGN: LORENZO REMEDI


VISOR




## COMPONENTS – COMPONENTES


OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 35 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS70</b>	6	2	17	105	70	40	144	100	7,2	<b>6.586</b>
	<b>VS105</b>	9	4	17	105	105	40	144	135	11	<b>7.821</b>

HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>KVS70</b>	hood module without motor módulo de campana sin motor	16	144	100	<b>871</b>
	<b>KVS105</b>		16	144	135	<b>976</b>


DESIGN HOOD CAMPANA DESIGN	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>KDVS70</b>	extractor hood with motor campana extractora con motor	42	148	145	0,3	<b>3.902</b>
	<b>KDVS105</b>		42	148	160	0,3	<b>3.992</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SVS70</b>	6	*86/70/50	145	100	<b>906</b>
	<b>SVS105</b>	9	*86/70/50	145	135	<b>999</b>

\*Specify stand height on the order confirmation – Especifique la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BVS70</b>	6	*70/50	144	100	1	<b>2.176</b>
	<b>BVS105</b>	12	*70/50	144	135	1	<b>2.328</b>


\*Specify prover height on the order confirmation – Especifique la altura de la fermentadora en la confirmación del pedido


OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 16 cm for stand / H 18 cm for prover) 4 RUEDAS (A 16 cm para soporte / A 18 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm – max 20 cm) – PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 cm – max 20 cm)	<b>89</b>
<b>VRE</b>	STEAMER (depth increase 21 cm – absorption 1,4 kW/h) VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm – assorbim. 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>EXT</b>	HOOD EXTRACTOR (height increase 21 cm) only for hood KVS70 and KVS105 ASPIRADOR PARA CAMPANA (aumentar altura 21 cm) solo para campana KVS70 y KVS105	<b>494</b>
<b>AKB</b>	STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) only for hood KDVS70 and KDVS105 KIT PARA LA ELIMINACIÓN DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana) solo para campana KDVS70 y KDVS105	<b>2.957</b>
<b>CAL</b>	SIDE CARTERS (2 PIECES) CÁRTERES LATERALES (2 UNIDADES)	<b>1.640</b>


## COMBINATIONS - COMBINACIONES


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y010</b>	VS70 + KVS70 + SVS70 + 4W	Matte black Negro mate	158	145	100	7,2	<b>8.588</b>
	<b>VS Y020</b>	VS105 + KVS105 + SVS105 + 4W	Matte black Negro mate	158	145	135	11	<b>10.021</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y030</b>	VS70 + KVS70 + BVS70 + 4W	Matte black Negro mate	144	144	100	8,2	<b>9.858</b>
	<b>VS Y040</b>	VS105 + KVS105 + BVS105 + 4W	Matte black Negro mate	144	144	135	12	<b>11.351</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y050</b>	VS70 + VS70 + KVS70 + SVS70 + 4W	Matte black Negro mate	182	145	100	14,4	<b>15.174</b>
	<b>VS Y060</b>	VS105 + VS105 + KVS105 + SVS105 + 4W	Matte black Negro mate	182	145	135	22	<b>17.843</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y070</b>	VS70 + VS70 + KVS70 + BVS70 + 4W	Matte black Negro mate	184	144	100	15,4	<b>16.444</b>
	<b>VS Y080</b>	VS105 + VS105 + KVS105 + BVS105 + 4W	Matte black Negro mate	184	144	135	23	<b>19.172</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y090</b>	VS70 + VS70 + VS70 + KVS70 + SVS70 + 4W	Matte black Negro mate	202	145	100	21,6	<b>21.760</b>
	<b>VS Y100</b>	VS105 + VS105 + VS105 + KVS105 + SVS105 + 4W	Matte black Negro mate	202	145	135	33	<b>25.664</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y110</b>	VS70 + VS70 + VS70 + KVS70 + BVS70 + 4W	Matte black Negro mate	204	144	100	22,6	<b>23.029</b>
	<b>VS Y120</b>	VS105 + VS105 + VS105 + KVS105 + BVS105 + 4W	Matte black Negro mate	204	144	135	34	<b>26.992</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas



## COMBINATIONS – COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y130</b>	VS70 + KDVS70 + SVS70 + 4W	Matte black Negro mate	184	148	145	7,5	<b>11.619</b>
	<b>VS Y140</b>	VS105 + KDVS105 + SVS105 + 4W	Matte black Negro mate	184	148	160	11,3	<b>13.037</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y150</b>	VS70 + KDVS70 + BVS70 + 4W	Matte black Negro mate	170	148	145	8,5	<b>12.888</b>
	<b>VS Y160</b>	VS105 + KDVS105 + BVS105 + 4W	Matte black Negro mate	170	148	160	12,3	<b>14.366</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y170</b>	VS70 + VS70 + KDVS70 + SVS70 + 4W	Matte black Negro mate	208	148	145	14,7	<b>18.205</b>
	<b>VS Y180</b>	VS105 + VS105 + KDVS105 + SVS105 + 4W	Matte black Negro mate	208	148	160	22,3	<b>20.858</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y190</b>	VS70 + VS70 + KDVS70 + BVS70 + 4W	Matte black Nero opaco	210	148	145	15,7	<b>19.474</b>
	<b>VS Y200</b>	VS105 + VS105 + KDVS105 + BVS105 + 4W	Matte black Nero opaco	210	148	160	23,3	<b>22.187</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas



### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y210</b>	VS70 + VS70 + VS70 + KDVS70 + SVS70 + 4W	Matte black Negro mate	228	148	145	21,9	<b>24.790</b>
	<b>VS Y220</b>	VS105 + VS105 + VS105 + KDVS105 + SVS105 + 4W	Matte black Negro mate	228	148	160	33,3	<b>28.679</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>VS Y230</b>	VS70 + VS70 + VS70 + KDVS70 + BVS70 + 4W	Matte black Negro mate	230	148	145	22,9	<b>26.060</b>
	<b>VS Y240</b>	VS105 + VS105 + VS105 + KDVS105 + BVS105 + 4W	Matte black Negro mate	230	148	160	34,3	<b>30.008</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas



	<b>Cooking chamber fully coated with refractory material</b> Cámara de cocción totalmente revestida en material refractario	<b>EURO CLASSIC</b>
	<b>Hype shielded resistors inserted in the refractory material</b> Resistencias blindadas Hype introducidas en el material refractario	
	<b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b> Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria	<b>EURO STAND</b>
	<b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable	
	<b>* Independent electronic temperature regulation for baking floor and ceiling</b> * Ajuste electrónico independiente de la temperatura del techo y de la placa de cocción	<b>EURO CLASSIC</b>  <b>EURO STAND</b>
	<b>Independent power regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción	
	<b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción	
	<b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado	
	<b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado	
	<b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas	
	<b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción	
	<b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara	
	<b>Adjustable steam exhaust valve</b> Válvula regulable para la descarga de vapores	
	<b>3 ovens in 1: Pizza, Pastry and Bread</b> 3 hornos en 1: pizzería, pastelería y panadería	
	<b>* Hood module with optional motor and vapour and odour removal kit</b> * Módulo de campana con motor y kit de abatimiento de vapores y olores opcionales	
	<b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas	
	<b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético	
	<b>Available with stainless steel front or rustic style front (I or R)</b> Disponible con frente de acero inoxidable o con frente estilo rústico (I o R)	

\* OPTIONAL

# EURO


Modular electric oven for pizza,  
pastry and bread


Horno eléctrico modular para pizzería,  
pastelería y panadería



## COMPONENTS – COMPONENTES


OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30/35 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC6/R</b>	8 Ø 30	3	Rustic Rústico	17	123	63	40	162	96	8,5	<b>5.311</b>
	<b>EC6/I</b>	8 Ø 30	3	Stainless steel Acero inoxidable	17	123	63	40	162	96	8,5	<b>5.576</b>
	<b>EC8/R</b>	6 Ø 30	2	Rustic Rústico	17	93	63	40	132	96	7,3	<b>4.847</b>
	<b>EC8/I</b>	6 Ø 30	2	Stainless steel Acero inoxidable	17	93	63	40	132	96	7,3	<b>5.089</b>
	<b>EC9/R</b>	9 Ø 30	2	Rustic Rústico	17	93	93	40	132	126	9,5	<b>4.985</b>
	<b>EC9/I</b>	9 Ø 30	2	Stainless steel Acero inoxidable	17	93	93	40	132	126	9,5	<b>5.233</b>
	<b>EC12/R</b>	12 Ø 30	4	Rustic Rústico	17	123	93	40	162	126	12,5	<b>5.794</b>
	<b>EC12/I</b>	12 Ø 30	4	Stainless steel Acero inoxidable	17	123	93	40	162	126	12,5	<b>6.083</b>
	<b>EC70/I</b>	6 Ø 35	2	Stainless steel Acero inoxidable	17	105	70	40	144	100	7,2	<b>5.704</b>
	<b>EC105/I</b>	9 Ø 35	4	Stainless steel Acero inoxidable	17	105	105	40	144	135	11	<b>6.822</b>

HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>KC6</b>	hood module without motor módulo de campana sin motor	Stainless steel Acero inoxidable	16	162	113	<b>705</b>
	<b>KC8</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	132	113	<b>659</b>
	<b>KC9</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	132	143	<b>681</b>
	<b>KC12</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	162	143	<b>760</b>
	<b>KC70</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	144	117	<b>717</b>
	<b>KC105</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	144	152	<b>812</b>


STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SEC6</b>	6	*86/70/50	163	96	<b>698</b>
	<b>SEC8</b>	6	*86/70/50	133	96	<b>698</b>
	<b>SEC9</b>	9	*86/70/50	133	126	<b>698</b>
	<b>SEC12</b>	9	*86/70/50	163	126	<b>760</b>
	<b>SEC70</b>	6	*86/70/50	145	100	<b>765</b>
	<b>SEC105</b>	9	*86/70/50	145	135	<b>835</b>

\*Specify stand height on the order confirmation – Especificue la altura del soporte en la confirmación del pedido


### COMPONENTS - COMPONENTES

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BC6/R</b>	6	Rustic Rústico				*70/50	162	96	1	<b>1.658</b>
	<b>BC6/I</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable				*70/50	162	96	1	<b>1.742</b>
	<b>BC8/R</b>	6	Rustic Rústico				*70/50	132	96	1	<b>1.613</b>
	<b>BC8/I</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable				*70/50	132	96	1	<b>1.695</b>
	<b>BC9/R</b>	9	Rustic Rústico				*70/50	132	126	1	<b>1.660</b>
	<b>BC9/I</b>	9	Stainless steel Acero inoxidable				*70/50	132	126	1	<b>1.744</b>
	<b>BC12/R</b>	9	Rustic Rústico				*70/50	162	126	1	<b>1.702</b>
	<b>BC12/I</b>	9	Stainless steel Acero inoxidable				*70/50	162	126	1	<b>1.787</b>
	<b>BC70/I</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable				*70/50	144	100	1	<b>1.964</b>
	<b>BC105/I</b>	9	Stainless steel Acero inoxidable				*70/50	144	135	1	<b>2.058</b>


\*Specify prover height on the order confirmation - Especifique la altura de la fermentadora en la confirmación del pedido

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 16 cm for stand / H 18 cm for prover) 4 RUEDAS (A 16 cm para soporte / A 18 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) - PATAS PARA FERMENTADORA (A MIN 8 / MAX 20 cm)	<b>89</b>
<b>CMC</b>	DIGITAL CONTROL PANEL - CONTROL DIGITAL	<b>154</b>
<b>VRE</b>	STEAMER (depth increase 21 cm - absorption 1,4 kW/h) VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm - absorción 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>EXT</b>	HOOD EXTRACTOR (height increase 21 cm) - ASPIRADOR PARA CAMPANA (aumentar altura 21 cm)	<b>494</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>

## COMBINATIONS - COMBINACIONES


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC Y010</b>	EC6/R + KC6 + SEC6 + 4W	Rustic Rústico	158	163	113	8,5	<b>6.938</b>
	<b>EC Y020</b>	EC6/I + KC6 + SEC6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	163	113	8,5	<b>7.202</b>
	<b>EC Y030</b>	EC8/R + KC8 + SEC8 + 4W	Rustic Rústico	158	133	113	7,3	<b>6.429</b>
	<b>EC Y040</b>	EC8/I + KC8 + SEC8 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	133	113	7,3	<b>6.671</b>
	<b>EC Y050</b>	EC9/R + KC9 + SEC9 + 4W	Rustic Rústico	158	133	143	9,5	<b>6.588</b>
	<b>EC Y060</b>	EC9/I + KC9 + SEC9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	133	143	9,5	<b>6.837</b>
	<b>EC Y070</b>	EC12/R + KC12 + SEC12 + 4W	Rustic Rústico	158	163	143	12,5	<b>7.537</b>
	<b>EC Y080</b>	EC12/I + KC12 + SEC12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	163	143	12,5	<b>7.827</b>
	<b>EC Y090</b>	EC70/I + KC70 + SEC70 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	145	117	7,2	<b>7.411</b>
	<b>EC Y100</b>	EC105/I + KC105 + SEC105 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	145	152	11,0	<b>8.692</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC Y110</b>	EC6/R + KC6 + BC6/R + 4W	Rustic Rústico	144	162	113	9,5	<b>7.899</b>
	<b>EC Y120</b>	EC6/I + KC6 + BC6/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	162	113	9,5	<b>8.246</b>
	<b>EC Y130</b>	EC8/R + KC8 + BC8/R + 4W	Rustic Rústico	144	132	113	8,3	<b>7.345</b>
	<b>EC Y140</b>	EC8/I + KC8 + BC8/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	132	113	8,3	<b>7.667</b>
	<b>EC Y150</b>	EC9/R + KC9 + BC9/R + 4W	Rustic Rústico	144	132	143	10,5	<b>7.552</b>
	<b>EC Y160</b>	EC9/I + KC9 + BC9/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	132	143	10,5	<b>7.883</b>
	<b>EC Y170</b>	EC12/R + KC12 + BC12/R + 4W	Rustic Rústico	144	162	143	13,5	<b>8.479</b>
	<b>EC Y180</b>	EC12/I + KC12 + BC12/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	162	143	13,5	<b>8.855</b>
	<b>EC Y190</b>	EC70/I + KC70 + BC70/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	144	117	8,2	<b>8.611</b>
	<b>EC Y200</b>	EC105/I + KC105 + BC105/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	144	152	12,0	<b>9.915</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC Y210</b>	EC6/R + EC6/R + KC6 + SEC6 + 4W	Rustic Rústico	182	163	113	17	<b>12.249</b>
	<b>EC Y220</b>	EC6/I + EC6/I + KC6 + SEC6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	163	113	17	<b>12.776</b>
	<b>EC Y230</b>	EC8/R + EC8/R + KC8 + SEC8 + 4W	Rustic Rústico	182	133	113	14,6	<b>11.277</b>
	<b>EC Y240</b>	EC8/I + EC8/I + KC8 + SEC8 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	133	113	14,6	<b>11.760</b>
	<b>EC Y250</b>	EC9/R + EC9/R + KC9 + SEC9 + 4W	Rustic Rústico	182	133	143	19	<b>11.575</b>
	<b>EC Y260</b>	EC9/I + EC9/I + KC9 + SEC9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	133	143	19	<b>12.071</b>
	<b>EC Y270</b>	EC12/R + EC12/R + KC12 + SEC12 + 4W	Rustic Rústico	182	163	143	25	<b>13.331</b>
	<b>EC Y280</b>	EC12/I + EC12/I + KC12 + SEC12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	163	143	25	<b>13.909</b>
	<b>EC Y290</b>	EC70/I + EC70/I + KC70 + SEC70 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	145	117	14,4	<b>13.115</b>
	<b>EC Y300</b>	EC105/I + EC105/I + KC105 + SEC105 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	145	152	22	<b>15.514</b>

All compositions and prices includes electromechanical controls, hood, 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos electromecánicos, la campana y las 4 ruedas


### COMBINATIONS - COMBINACIONES


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC Y310</b>	EC6/R + EC6/R + KC6 + BC6/R + 4W	Rustic Rústico	184	162	113	18	<b>13.208</b>
	<b>EC Y320</b>	EC6/I + EC6/I + KC6 + BC6/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	162	113	18	<b>13.820</b>
	<b>EC Y330</b>	EC8/R + EC8/R + KC8 + BC8/R + 4W	Rustic Rústico	184	132	113	15,6	<b>12.193</b>
	<b>EC Y340</b>	EC8/I + EC8/I + KC8 + BC8/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	132	113	15,6	<b>12.757</b>
	<b>EC Y350</b>	EC9/R + EC9/R + KC9 + BC9/R + 4W	Rustic Rústico	184	132	143	20	<b>12.536</b>
	<b>EC Y360</b>	EC9/I + EC9/I + KC9 + BC9/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	132	143	20	<b>13.116</b>
	<b>EC Y370</b>	EC12/R + EC12/R + KC12 + BC12/R + 4W	Rustic Rústico	184	162	143	26	<b>14.273</b>
	<b>EC Y380</b>	EC12/I + EC12/I + KC12 + BC12/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	162	143	26	<b>14.937</b>
	<b>EC Y390</b>	EC70/I + EC70/I + KC70 + BC70/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	144	117	15,2	<b>14.314</b>
	<b>EC Y400</b>	EC105/I + EC105/I + KC105 + BC105/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	144	152	23	<b>16.737</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC Y410</b>	EC6/R + EC6/R + EC6/R + KC6 + SEC6 + 4W	Rustic Rústico	202	163	113	25,5	<b>17.557</b>
	<b>EC Y420</b>	EC6/I + EC6/I + EC6/I + KC6 + SEC6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	163	113	25,5	<b>18.350</b>
	<b>EC Y430</b>	EC8/R + EC8/R + EC8/R + KC8 + SEC8 + 4W	Rustic Rústico	202	133	113	21,9	<b>16.123</b>
	<b>EC Y440</b>	EC8/I + EC8/I + EC8/I + KC8 + SEC8 + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	133	113	21,9	<b>16.849</b>
	<b>EC Y450</b>	EC9/R + EC9/R + EC9/R + KC9 + SEC9 + 4W	Rustic Rústico	202	133	143	28,5	<b>16.558</b>
	<b>EC Y460</b>	EC9/I + EC9/I + EC9/I + KC9 + SEC9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	133	143	28,5	<b>17.304</b>
	<b>EC Y470</b>	EC12/R + EC12/R + EC12/R + KC12 + SEC12 + 4W	Rustic Rústico	202	163	143	37,5	<b>19.125</b>
	<b>EC Y480</b>	EC12/I + EC12/I + EC12/I + KC12 + SEC12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	163	143	37,5	<b>19.993</b>
	<b>EC Y490</b>	EC70/I + EC70/I + EC70/I + KC70 + SEC70 + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	145	117	21,6	<b>18.818</b>
	<b>EC Y500</b>	EC105/I + EC105/I + EC105/I + KC105 + SEC105 + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	145	152	33	<b>22.336</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EC Y510</b>	EC6/R + EC6/R + EC6/R + KC6 + BC6/R + 4W	Rustic Rústico	204	162	113	26,5	<b>18.519</b>
	<b>EC Y520</b>	EC6/I + EC6/I + EC6/I + KC6 + BC6/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	162	113	26,5	<b>19.395</b>
	<b>EC Y530</b>	EC8/R + EC8/R + EC8/R + KC8 + BC8/R + 4W	Rustic Rústico	204	132	113	22,9	<b>17.039</b>
	<b>EC Y540</b>	EC8/I + EC8/I + EC8/I + KC8 + BC8/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	132	113	22,9	<b>17.846</b>
	<b>EC Y550</b>	EC9/R + EC9/R + EC9/R + KC9 + BC9/R + 4W	Rustic Rústico	204	132	143	29,5	<b>17.522</b>
	<b>EC Y560</b>	EC9/I + EC9/I + EC9/I + KC9 + BC9/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	132	143	29,5	<b>18.349</b>
	<b>EC Y570</b>	EC12/R + EC12/R + EC12/R + KC12 + BC12/R + 4W	Rustic Rústico	204	162	143	38,5	<b>20.069</b>
	<b>EC Y580</b>	EC12/I + EC12/I + EC12/I + KC12 + BC12/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	162	143	38,5	<b>21.020</b>
	<b>EC Y590</b>	EC70/I + EC70/I + EC70/I + KC70 + BC70/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	145	117	21,6	<b>20.018</b>
	<b>EC Y600</b>	EC105/I + EC105/I + EC105/I + KC105 + BC105/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	145	152	33	<b>23.558</b>

All compositions and prices includes electromechanical controls, hood, 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos electromecánicos, la campana y las 4 ruedas

COMPONENTS – COMPONENTES												
OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES6/R</b>	8	3	Rustic Rústico	17	123	63	40	162	96	8,5	<b>4.774</b>
	<b>ES6/I</b>	8	3	Stainless steel Acero inox.	17	123	63	40	162	96	8,5	<b>5.015</b>
	<b>ES9/R</b>	9	2	Rustic Rústico	17	93	93	40	132	126	9,5	<b>4.431</b>
	<b>ES9/I</b>	9	2	Stainless steel Acero inox.	17	93	93	40	132	126	9,5	<b>4.650</b>
	<b>ES12/R</b>	12	4	Rustic Rústico	17	123	93	40	162	126	12,5	<b>5.465</b>
	<b>ES12/I</b>	12	4	Stainless steel Acero inox.	17	123	93	40	162	126	12,5	<b>5.737</b>


HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>KS6</b>	hood module without motor módulo de campana sin motor	Stainless steel Acero inox.	16	162	113	<b>705</b>
	<b>KS9</b>		Stainless steel Acero inox.	16	132	143	<b>681</b>
	<b>KS12</b>		Stainless steel Acero inox.	16	162	143	<b>760</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SES6</b>	6	Stainless steel Acero inox.	*86/70/50	163	96	<b>698</b>
	<b>SES9</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*86/70/50	133	126	<b>698</b>
	<b>SES12</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*86/70/50	163	126	<b>760</b>

\*Specify stand height on the order confirmation – Especificque la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BS6/R</b>	6	Rustic Rústico	*70/50	162	96	1	<b>1.658</b>
	<b>BS6/I</b>	6	Stainless steel Acero inox.	*70/50	162	96	1	<b>1.742</b>
	<b>BS9/R</b>	9	Rustic Rústico	*70/50	132	126	1	<b>1.660</b>
	<b>BS9/I</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	132	126	1	<b>1.744</b>
	<b>BS12/R</b>	9	Rustic Rústico	*70/50	162	126	1	<b>1.702</b>
	<b>BS12/I</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	162	126	1	<b>1.787</b>

\*Specify prover height on the order confirmation – Especificque la altura de la fermentadora en la confirmación del pedido

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 16 cm for stand / H 18 cm for prover) 4 RUEDAS (A 16 cm para soporte / A 18 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm – max 20 cm) – PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 cm – max 20 cm)	<b>89</b>
<b>CMC</b>	DIGITAL CONTROL PANEL – CONTROL DIGITAL	<b>154</b>
<b>VRE</b>	STEAMER (depth increase 21 cm – absorption 1,4 kW/h) VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm – absorción 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>EXT</b>	HOOD EXTRACTOR (height increase 21 cm) – ASPIRADOR PARA CAMPANA (aumentar altura 21 cm)	<b>494</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>



### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES Y010</b>	ES6/R + KS6 + SES6 + 4W	Rustic Rústico	158	163	113	8,5	<b>6.403</b>
	<b>ES Y020</b>	ES6/I + KS6 + SES6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	163	113	8,5	<b>6.642</b>
	<b>ES Y030</b>	ES9/R + KS9 + SES9 + 4W	Rustic Rústico	158	133	143	9,5	<b>6.033</b>
	<b>ES Y040</b>	ES9/I + KS9 + SES9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	133	143	9,5	<b>6.254</b>
	<b>ES Y050</b>	ES12/R + KS12 + SES12 + 4W	Rustic Rústico	158	163	143	12,5	<b>7.208</b>
	<b>ES Y060</b>	ES12/I + KS12 + SES12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	163	143	12,5	<b>7.481</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES Y090</b>	ES6/R + KS6 + BS6 + 4W	Rustic Rústico	144	162	113	9,5	<b>7.363</b>
	<b>ES Y100</b>	ES6/I + KS6 + BS6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	162	113	9,5	<b>7.684</b>
	<b>ES Y110</b>	ES9/R + KS9 + BS9 + 4W	Rustic Rústico	144	132	143	10,5	<b>6.996</b>
	<b>ES Y120</b>	ES9/I + KS9 + BS9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	132	143	10,5	<b>7.300</b>
	<b>ES Y130</b>	ES12/R + KS12 + BS12 + 4W	Rustic Rústico	144	162	143	13,5	<b>8.150</b>
	<b>ES Y140</b>	ES12/I + KS12 + BS12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	162	143	13,5	<b>8.508</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES Y150</b>	ES6/R + ES6/R + KS6 + SES6 + 4W	Rustic Rústico	182	163	113	17	<b>11.178</b>
	<b>ES Y160</b>	ES6/I + ES6/I + KS6 + SES6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	163	113	17	<b>11.654</b>
	<b>ES Y170</b>	ES9/R + ES9/R + KS9 + SES9 + 4W	Rustic Rústico	182	133	143	19	<b>10.465</b>
	<b>ES Y180</b>	ES9/I + ES9/I + KS9 + SES9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	133	143	19	<b>10.905</b>
	<b>ES Y190</b>	ES12/R + ES12/R + KS12 + SES12 + 4W	Rustic Rústico	182	163	143	25	<b>12.672</b>
	<b>ES Y200</b>	ES12/I + ES12/I + KS12 + SES12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	163	143	25	<b>13.218</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES Y210</b>	ES6/R + ES6/R + KS6 + BS6 + 4W	Rustic Rústico	184	162	113	18	<b>12.140</b>
	<b>ES Y220</b>	ES6/I + ES6/I + KS6 + BS6 + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	162	113	18	<b>12.698</b>
	<b>ES Y230</b>	ES9/R + ES9/R + KS9 + BS9 + 4W	Rustic Rústico	184	132	143	20	<b>11.428</b>
	<b>ES Y240</b>	ES9/I + ES9/I + KS9 + BS9 + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	132	143	20	<b>11.949</b>
	<b>ES Y250</b>	ES12/R + ES12/R + KS12 + BS12 + 4W	Rustic Rústico	184	162	143	26	<b>13.614</b>
	<b>ES Y260</b>	ES12/I + ES12/I + KS12 + BS12 + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	162	143	26	<b>14.247</b>

All compositions and prices includes electromechanical controls, hood, 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos electromecánicos, la campana y las 4 ruedas

## COMBINATIONS – COMBINACIONES



















	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES Y270</b>	ES6/R + ES6/R + ES6/R + KS6 + SES6 + 4W	Rustic Rústico	202	163	113	25,5	<b>15.954</b>
	<b>ES Y280</b>	ES6/I + ES6/I + ES6/I + KS6 + SES6 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	202	163	113	25,5	<b>16.669</b>
	<b>ES Y290</b>	ES9/R + ES9/R + ES9/R + KS9 + SES9 + 4W	Rustic Rústico	202	133	143	28,5	<b>14.896</b>
	<b>ES Y300</b>	ES9/I + ES9/I + ES9/I + KS9 + SES9 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	202	133	143	28,5	<b>15.555</b>
	<b>ES Y310</b>	ES12/R + ES12/R + ES12/R + KS12 + SES12 + 4W	Rustic Rústico	202	163	143	37,5	<b>18.137</b>
	<b>ES Y320</b>	ES12/I + ES12/I + ES12/I + KS12 + SES12 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	202	163	143	37,5	<b>18.956</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>ES Y330</b>	ES6/R + ES6/R + ES6/R + KS6 + BS6 + 4W	Rustic Rústico	204	162	113	26,5	<b>16.914</b>
	<b>ES Y340</b>	ES6/I + ES6/I + ES6/I + KS6 + BS6 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	204	162	113	26,5	<b>16.580</b>
	<b>ES Y350</b>	ES9/R + ES9/R + ES9/R + KS9 + BS9 + 4W	Rustic Rústico	204	132	143	29,5	<b>15.858</b>
	<b>ES Y360</b>	ES9/I + ES9/I + ES9/I + KS9 + BS9 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	204	132	143	29,5	<b>16.601</b>
	<b>ES Y370</b>	ES12/R + ES12/R + ES12/R + KS12 + BS12 + 4W	Rustic Rústico	204	162	143	38,5	<b>19.080</b>
	<b>ES Y380</b>	ES12/I + ES12/I + ES12/I + KS12 + BS12 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	204	162	143	38,5	<b>19.984</b>

All compositions and prices includes electromechanical controls, hood, 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos electromecánicos, la campana y las 4 ruedas





	<b>Cooking chamber fully coated with refractory material</b> Cámara de cocción totalmente revestida en material refractario	CL CLASSIC
	<b>Hype shielded resistors inserted in the refractory material</b> Resistencias blindadas Hype introducidas en el material refractario	
	<b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b> Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria	CL STAND
	<b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable	
	<b>* Independent electronic temperature regulation for baking floor and ceiling</b> * Ajuste electrónico independiente de la temperatura del techo y de la placa de cocción	CL CLASSIC  CL STAND
	<b>Independent power regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción	
	<b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción	
	<b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado	
	<b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado	
	<b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas	
	<b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción	
	<b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara	
	<b>Adjustable steam exhaust valve</b> Válvula regulable para la descarga de vapores	
	<b>3 ovens in 1: Pizza, Pastry and Bread</b> 3 hornos en 1: pizzería, pastelería y panadería	
	<b>Hood module with optional motor and vapour and odour removal kit</b> Módulo de campana con motor y kit de abatimiento de vapores y olores opcionales	
	<b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas	
	<b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético	
	<b>Available with stainless steel front or rustic style front (I or R)</b> Disponible con frente de acero inoxidable o con frente estilo rústico (I o R)	

\* OPTIONAL

CL


Modular electric oven for pizza,  
pastry and bread


Horno eléctrico modular para pizzería,  
pastelería y panadería




## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LCB/R</b>	6	2	Rustic Rústico	17	60	90	40	100	126	7,2	<b>3.976</b>
	<b>LCB/I</b>	6	2	Stainless steel Acero inox.	17	60	90	40	100	126	7,2	<b>4.177</b>
	<b>LCC/R</b>	8	3	Rustic Rústico	17	60	120	40	100	156	8,5	<b>4.381</b>
	<b>LCC/I</b>	8	3	Stainless steel Acero inox.	17	60	120	40	100	156	8,5	<b>4.686</b>


HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>KCB</b>	hood module without motor módulo de campana sin motor	Stainless steel Acero inoxidable	16	100	143	<b>506</b>
	<b>KCC</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	100	173	<b>575</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SCCB</b>	9	*86/70/50	101	126	<b>518</b>
	<b>SCCC</b>	12	*86/70/50	101	156	<b>591</b>

\*Specify stand height on the order confirmation - Especifique la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BCB/R</b>	6	Rustic Rústico	*70/50	100	126	1	<b>1.511</b>
	<b>BCB/I</b>	6	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	126	1	<b>1.681</b>
	<b>BCC/R</b>	9	Rustic Rústico	*70/50	100	156	1	<b>1.600</b>
	<b>BCC/I</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	156	1	<b>1.761</b>

\*Specify prover height on the order confirmation - Especifique la altura de la fermentadora en la confirmación del pedido

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 16 cm for stand / H 18 cm for prover) 4 RUEDAS (A 16 cm para soporte / A 18 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 cm - max 20 cm)	<b>89</b>
<b>CMC</b>	DIGITAL CONTROL PANEL CONTROL DIGITAL	<b>154</b>
<b>VRC</b>	STEAMER (depth increase 21 cm - absorption 1,4 kW/h) VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm - absorción 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>EXT</b>	HOOD EXTRACTOR (height increase 21 cm) ASPIRADOR PARA CAMPANA (aumentar altura 21 cm)	<b>494</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>

### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LC Y010</b>	LCB/R + KCB + SCCB + 4W	Rustic Rústico	158	101	143	7,2	<b>5.226</b>
	<b>LC Y020</b>	LCB/I + KCB + SCCB + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	101	143	7,2	<b>5.426</b>
	<b>LC Y030</b>	LCC/R + KCC + SCCC + 4W	Rustic Rústico	158	101	173	8,5	<b>5.773</b>
	<b>LC Y040</b>	LCC/I + KCC + SCCC + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	101	173	8,5	<b>6.079</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LC Y050</b>	LCB/R + KCB + BCB/R + 4W	Rustic Rústico	144	100	143	8,2	<b>6.220</b>
	<b>LC Y060</b>	LCB/I + KCB + BCB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	100	143	8,2	<b>6.589</b>
	<b>LC Y070</b>	LCC/R + KCC + BCC/R + 4W	Rustic Rústico	144	100	173	9,5	<b>6.783</b>
	<b>LC Y080</b>	LCC/I + KCC + BCC/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	100	173	9,5	<b>7.246</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LC Y090</b>	LCB/R + LCB/R + KCB + SCCB + 4W	Rustic Rústico	182	101	143	14,4	<b>9.202</b>
	<b>LC Y100</b>	LCB/I + LCB/I + KCB + SCCB + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	101	143	14,4	<b>9.603</b>
	<b>LC Y110</b>	LCC/R + LCC/R + KCC + SCCC + 4W	Rustic Rústico	182	101	173	17	<b>10.154</b>
	<b>LC Y120</b>	LCC/I + LCC/I + KCC + SCCC + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	101	173	17	<b>10.765</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LC Y130</b>	LCB/R + LCB/R + KCB + BCB/R + 4W	Rustic Rústico	184	100	143	15,4	<b>10.196</b>
	<b>LC Y140</b>	LCB/I + LCB/I + KCB + BCB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	100	143	15,4	<b>10.766</b>
	<b>LC Y150</b>	LCC/R + LCC/R + KCC + BCC/R + 4W	Rustic Rústico	184	100	173	18	<b>11.164</b>
	<b>LC Y160</b>	LCC/I + LCC/I + KCC + BCC/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	100	173	18	<b>11.934</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LC Y170</b>	LCB/R + LCB/R + LCB/R + KCB + SCCB + 4W	Rustic Rústico	202	101	143	21,6	<b>13.178</b>
	<b>LC Y180</b>	LCB/I + LCB/I + LCB/I + KCB + SCCB + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	101	143	21,6	<b>13.778</b>
	<b>LC Y190</b>	LCC/R + LCC/R + LCC/R + KCC + SCCC + 4W	Rustic Rústico	202	101	173	25,5	<b>14.536</b>
	<b>LC Y200</b>	LCC/I + LCC/I + LCC/I + KCC + SCCC + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	101	173	25,5	<b>15.452</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LC Y210</b>	LCB/R + LCB/R + LCB/R + KCB + BCB/R + 4W	Rustic Rústico	204	100	143	22,6	<b>14.172</b>
	<b>LC Y220</b>	LCB/I + LCB/I + LCB/I + KCB + BCB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	100	143	22,6	<b>14.942</b>
	<b>LC Y230</b>	LCC/R + LCC/R + LCC/R + KCC + BCC/R + 4W	Rustic Rústico	204	100	173	25,5	<b>15.544</b>
	<b>LC Y240</b>	LCC/I + LCC/I + LCC/I + KCC + BCC/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	100	173	25,5	<b>16.620</b>

All compositions and prices includes electromechanical controls, hood, 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos electromecánicos, la campana y las 4 ruedas


## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LSB/R</b>	6	2	Rustic Rústico	17	60	90	40	100	126	7,2	<b>3.433</b>
	<b>LSB/I</b>	6	2	Stainless steel Acero inox.	17	60	90	40	100	126	7,2	<b>3.619</b>
	<b>LSC/R</b>	8	3	Rustic Rústico	17	60	120	40	100	156	8,5	<b>3.754</b>
	<b>LSC/I</b>	8	3	Stainless steel Acero inox.	17	60	120	40	100	156	8,5	<b>4.018</b>


HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>KSB</b>	hood module without motor módulo de campana sin motor	Stainless steel Acero inoxidable	16	100	143	<b>506</b>
	<b>KSC</b>		Stainless steel Acero inoxidable	16	100	173	<b>575</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SCSB</b>	9	*86/70/50	101	126	<b>518</b>
	<b>SCSC</b>	12	*86/70/50	101	156	<b>591</b>

\*Specify stand height on the order confirmation - Especifique la altura del soporte en la confirmación del pedido


PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BSB/R</b>	6	Rustic Rústico	*70/50	100	126	1	<b>1.511</b>
	<b>BSB/I</b>	6	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	126	1	<b>1.681</b>
	<b>BSC/R</b>	9	Rustic Rústico	*70/50	100	156	1	<b>1.600</b>
	<b>BSC/I</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	156	1	<b>1.761</b>

\*Specify prover height on the order confirmation - Especifique la altura de la fermentadora en la confirmación del pedido


OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 16 cm for stand / H 18 cm for prover) 4 RUEDAS (A 16 cm para soporte / A 18 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 - max 20 cm)	<b>89</b>
<b>CMC</b>	DIGITAL CONTROL PANEL CONTROL DIGITAL	<b>154</b>
<b>VRC</b>	STEAMER (depth increase 21 cm - absorption 1,4 kW/h) VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm - absorción 1,4 kW/h)	<b>1.427</b>
<b>EXT</b>	HOOD EXTRACTOR (height increase 21 cm) ASPIRADOR PARA CAMPANA (aumentar altura 21 cm)	<b>494</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>





### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LS Y010</b>	LSB/R + KSB + SCSB + 4W	Rustic Rústico	158	101	143	7,2	<b>4.682</b>
<b>LS Y020</b>	LSB/I + KSB + SCSB + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	101	143	7,2	<b>4.867</b>	
<b>LS Y030</b>	LSC/R + KSC + SCSC + 4W	Rustic Rústico	158	101	173	8,5	<b>5.146</b>	
<b>LS Y040</b>	LSC/I + KSC + SCSC + 4W	Stainless steel Acero inox.	158	101	173	8,5	<b>5.409</b>	

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LS Y050</b>	LSB/R + KSB + BSB/R + 4W	Rustic Rústico	144	100	143	8,2	<b>5.676</b>
<b>LS Y060</b>	LSB/I + KSB + BSB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	100	143	8,2	<b>6.031</b>	
<b>LS Y070</b>	LSC/R + KSC + BSC/R + 4W	Rustic Rústico	144	100	173	9,5	<b>6.154</b>	
<b>LS Y080</b>	LSC/I + KSC + BSC/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	144	100	173	9,5	<b>6.578</b>	

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LS Y090</b>	LSB/R + LSB/R + KSB + SCSB + 4W	Rustic Rústico	182	101	143	14,4	<b>8.115</b>
<b>LS Y100</b>	LSB/I + LSB/I + KSB + SCSB + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	101	143	14,4	<b>8.486</b>	
<b>LS Y110</b>	LSC/R + LSC/R + KSC + SCSC + 4W	Rustic Rústico	182	101	173	17	<b>8.900</b>	
<b>LS Y120</b>	LSC/I + LSC/I + KSC + SCSC + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	101	173	17	<b>9.427</b>	











	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LS Y130</b>	LSB/R + LSB/R + KSB + BSB/R + 4W	Rustic Rústico	184	100	143	15,4	<b>9.109</b>
<b>LS Y140</b>	LSB/I + LSB/I + KSB + BSB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	100	143	15,4	<b>9.650</b>	
<b>LS Y150</b>	LSC/R + LSC/R + KSC + BSC/R + 4W	Rustic Rústico	184	100	173	18	<b>9.908</b>	
<b>LS Y160</b>	LSC/I + LSC/I + KSC + BSC/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	100	173	18	<b>10.594</b>	

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LS Y170</b>	LSB/R + LSB/R + LSB/R + KSB + SCSB + 4W	Rustic Rústico	202	101	143	21,6	<b>11.549</b>
<b>LS Y180</b>	LSB/I + LSB/I + LSB/I + KSB + SCSB + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	101	143	21,6	<b>12.103</b>	
<b>LS Y190</b>	LSC/R + LSC/R + LSC/R + KSC + SCSC + 4W	Rustic Rústico	202	101	173	25,5	<b>12.653</b>	
<b>LS Y200</b>	LSC/I + LSC/I + LSC/I + KSC + SCSC + 4W	Stainless steel Acero inox.	202	101	173	25,5	<b>13.442</b>	

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>LS Y210</b>	LSB/R + LSB/R + LSB/R + KSB + BSB/R + 4W	Rustic Rústico	204	100	143	22,6	<b>12.543</b>
<b>LS Y220</b>	LSB/I + LSB/I + LSB/I + KSB + BSB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	100	143	22,6	<b>13.268</b>	
<b>LS Y230</b>	LSC/R + LSC/R + LSC/R + KSC + BSC/R + 4W	Rustic Rústico	204	100	173	25,5	<b>13.663</b>	
<b>LS Y240</b>	LSC/I + LSC/I + LSC/I + KSC + BSC/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	204	100	173	25,5	<b>14.613</b>	

All compositions and prices includes electromechanical controls, hood, 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos electromecánicos, la campana y las 4 ruedas




	<p><b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b> Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria</p>
	<p><b>Atmospheric burners with safety valves located under the hob</b> Quemadores atmosféricos con válvulas de seguridad colocadas debajo de la superficie de cocción</p>
	<p><b>Independent electronic temperature regulation for cooking chamber</b> Regulación electrónica de la temperatura de la cámara de cocción</p>
 <p>450°</p>	<p><b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción</p>
	<p><b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado</p>
	<p><b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado</p>
	<p><b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas</p>
	<p><b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción</p>
	<p><b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara</p>
	<p><b>3 ovens in 1: Pizza, Pastry and Bread</b> 3 hornos en 1: pizzería, pastelería y panadería</p>
	<p><b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas</p>
	<p><b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético</p>
	<p><b>Available with stainless steel front or rustic style front (I or R)</b> Disponible con frente de acero inoxidable o con frente estilo rústico (I o R)</p>

# ECO-GAS

Gas oven for pizza,  
pastry and bread


Horno de gas modular para pizzería,  
pastelería y panadería




COMPONENTS - COMPONENTES												
OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	*PRICE € *PRECIO €
	<b>EGA/R</b>	4	1	Rustic Rústico	15	61	64	52**	96	105	12000	<b>3.884</b>
	<b>EGA/I</b>	4	1	Stainless steel Acero inoxidable	15	61	64	52**	96	105	12000	<b>4.155</b>
	<b>EGB/R</b>	6	2	Rustic Rústico	15	61	94	52**	96	135	16300	<b>4.494</b>
	<b>EGB/I</b>	6	2	Stainless steel Acero inoxidable	15	61	94	52**	96	135	16300	<b>4.807</b>
	<b>EGC/R</b>	12	4	Rustic Rústico	15	123	93	52**	160	142	24000	<b>7.376</b>
	<b>EGC/I</b>	12	4	Stainless steel Acero inoxidable	15	123	93	52**	160	142	24000	<b>7.596</b>

\*\* Cooking chamber height with integrated hood. For compositions with 2 cooking chambers total height 99 cm (bottom cooking chamber without hood H 47 cm)

\*\* Altura de cámara con campana integrada. Para composiciones de dos cámaras altura total 99 cms (cámara inferior sin campana altura 47 cms)

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm					External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SEGA</b>	3					*86/70/50	97	74	<b>445</b>
	<b>SEGB</b>	6					*86/70/50	97	104	<b>479</b>
	<b>SEGC</b>	6					*86/70/50	160	104	<b>812</b>

\*Specify stand height on the order confirmation - Especificue la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BGA/R</b>	3	Rustic Rústico				70	96	70	1	<b>1.495</b>
	<b>BGA/I</b>	3	Stainless steel Acero inoxidable				70	96	70	1	<b>1.627</b>
	<b>BGB/R</b>	6	Rustic Rústico				70	96	100	1	<b>1.593</b>
	<b>BGB/I</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable				70	96	100	1	<b>1.754</b>
	<b>BGC/R</b>	6	Rustic Rústico				70	160	100	1	<b>1.729</b>
	<b>BGC/I</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable				70	160	100	1	<b>1.828</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (EGC = H 16 cm / EGA - EGB = H 13 cm for stand / EGC = H 18 cm / EGA - EGB = H 15 cm for prover) 4 RUEDAS (EGC = A 16 cm / EGA - EGB = A 13 cm para soporte / EGC = A 18 cm / EGA - EGB = A 15 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 cm - max 20 cm)	<b>89</b>

### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EG Y010</b>	EGA/R + SEGA + 4W	Rustic Rústico	151	97	105	12000	<b>4.552</b>
	<b>EG Y020</b>	EGA/I + SEGA + 4W	Stainless steel Acero inox.	151	97	105	12000	<b>4.824</b>
	<b>EG Y030</b>	EGB/R + SEGB + 4W	Rustic Rústico	151	97	135	16300	<b>5.200</b>
	<b>EG Y040</b>	EGB/I + SEGB + 4W	Stainless steel Acero inox.	151	97	135	16300	<b>5.511</b>
	<b>EG Y050</b>	EGC/R + SEGC + 4W	Rustic Rústico	154	160	142	24000	<b>8.412</b>
	<b>EG Y060</b>	EGC/I + SEGC + 4W	Stainless steel Acero inox.	154	160	142	24000	<b>8.633</b>



	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EG Y070</b>	EGA/R + BGA/R + 4W	Rustic Rústico	137	96	105	12000+1kW/h	<b>5.604</b>
	<b>EG Y080</b>	EGA/I + BGA/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	137	96	105	12000+1kW/h	<b>6.008</b>
	<b>EG Y090</b>	EGB/R + BGB/R + 4W	Rustic Rústico	137	96	135	16300+1kW/h	<b>6.312</b>
	<b>EG Y100</b>	EGB/I + BGB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	137	96	135	16300+1kW/h	<b>6.785</b>
	<b>EG Y110</b>	EGC/R + BGC/R + 4W	Rustic Rústico	140	160	142	24000+1kW/h	<b>9.330</b>
	<b>EG Y120</b>	EGC/I + BGC /I + 4W	Stainless steel Acero inox.	140	160	142	24000+1kW/h	<b>9.649</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EG Y130</b>	EGA/R + EGA/R + SEGA + 4W	Rustic Rústico	182	97	105	24000	<b>8.437</b>
	<b>EG Y140</b>	EGA/I + EGA/I + SEGA + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	97	105	24000	<b>8.980</b>
	<b>EG Y150</b>	EGB/R + EGB/R + SEGB + 4W	Rustic Rústico	182	97	135	32600	<b>9.693</b>
	<b>EG Y160</b>	EGB/I + EGB/I + SEGB + 4W	Stainless steel Acero inox.	182	97	135	32600	<b>10.318</b>
	<b>EG Y170</b>	EGC/R + EGC/R + SEGC + 4W	Rustic Rústico	185	160	142	48000	<b>15.788</b>
	<b>EG Y180</b>	EGC/I + EGC/I + SEGC + 4W	Stainless steel Acero inox.	185	160	142	48000	<b>16.228</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EG Y190</b>	EGA/R + EGA/R + BGA/R + 4W	Rustic Rústico	184	96	105	24000+1kW/h	<b>9.486</b>
	<b>EG Y200</b>	EGA/I + EGA/I + BGA/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	96	105	24000+1kW/h	<b>10.164</b>
	<b>EG Y210</b>	EGB/R + EGB/R + BGB/R + 4W	Rustic Rústico	184	96	135	32600+1kW/h	<b>10.807</b>
	<b>EG Y220</b>	EGB/I + EGB/I + BGB/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	184	96	135	32600+1kW/h	<b>11.590</b>
	<b>EG Y230</b>	EGC/R + EGC/R + BGC/R + 4W	Rustic Rústico	187	160	142	48000+1kW/h	<b>16.705</b>
	<b>EG Y240</b>	EGC/I + EGC/I + BGC /I + 4W	Stainless steel Acero inox.	187	160	142	48000+1kW/h	<b>17.243</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas



	<p><b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b> Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria</p>
	<p><b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable</p>
	<p>* <b>Independent digital power regulation for baking floor and ceiling</b> * Ajuste digital independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción</p>
	<p><b>Independent power regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción</p>
 <p>450°</p>	<p><b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción</p>
	<p><b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado</p>
	<p><b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado</p>
	<p><b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas</p>
	<p><b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción</p>
	<p><b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara</p>
	<p>* <b>Hood module with motor and optional vapour and odour removal kit</b> * Módulo de campana con motor y kit de abatimiento de vapores y olores opcionales</p>
	<p><b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas</p>
	<p><b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético</p>
	<p><b>Available with stainless steel front or rustic style front (I or R)</b> Disponible con frente de acero inoxidable o con frente estilo rústico (I o R)</p>

\* OPTIONAL

# TEKNO


Compact electric oven with one or two chambers for pizza and pastry

Horno eléctrico compacto con una o dos cámaras para pizzería y pastelería





## COMPONENTS - COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30/35 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>T2A/R</b>	4+4 Ø 30	1+1	Rustic Rústico	15+15	61	62	70	85	95	8	<b>3.325</b>
	<b>T2A/I</b>	4+4 Ø 30	1+1	Stainless steel Acero inox.	15+15	61	62	70	85	95	8	<b>3.500</b>
	<b>T2B/R</b>	6+6 Ø 30	2+2	Rustic Rústico	15+15	61	92	70	85	125	12	<b>4.494</b>
	<b>T2B/I</b>	6+6 Ø 30	2+2	Stainless steel Acero inox.	15+15	61	92	70	85	125	12	<b>4.807</b>
	<b>T2C/R</b>	6+6 Ø 35	2+2	Rustic Rústico	15+15	70	105	70	94	138	16	<b>4.984</b>
	<b>T2C/I</b>	6+6 Ø 35	2+2	Stainless steel Acero inox.	15+15	70	105	70	94	138	16	<b>5.331</b>
	<b>T2E/I</b>	6+6 Ø 35	2+2	Stainless steel Inox	15+15	105	70	70	129	103	18	<b>5.857</b>
	<b>T2F/I</b>	9+9 Ø 35	4+4	Stainless steel Acero inox.	15+15	105	105	70	129	139	21	<b>6.822</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP				PRICE € PRECIO €
	<b>ST2A</b>	6				*86/70	86	85		<b>444</b>
	<b>ST2B</b>	6				*86/70	86	115		<b>479</b>
	<b>ST2C</b>	9				*86/70	95	128		<b>517</b>
	<b>ST2E</b>	6				*86/70	130	93		<b>641</b>
	<b>ST2F</b>	9				*86/70	130	130		<b>760</b>

\*Specify stand height on the order confirmation - Especificue la altura del soporte en la confirmación del pedido


PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BT2A/R</b>	3	Rustic Rústico				86	85	85	1	<b>1.442</b>
	<b>BT2A/I</b>	3	Stainless steel Acero inox.				86	85	85	1	<b>1.626</b>
	<b>BT2B/R</b>	6	Rustic Rústico				86	85	115	1	<b>1.593</b>
	<b>BT2B/I</b>	6	Stainless steel Acero inox.				86	85	115	1	<b>1.754</b>
	<b>BT2C/R</b>	6	Rustic Rústico				86	94	128	1	<b>1.832</b>
	<b>BT2C/I</b>	6	Stainless steel Acero inox.				86	94	128	1	<b>1.960</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 13 cm for stand / H 15 cm for prover) 4 RUEDAS (A 13 cm para soporte / A 15 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>CMT2</b>	DIGITAL CONTROL PANEL FOR TEKNO 2 CONTROL DIGITAL POR TEKNO 2	<b>449</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 - max 20 cm)	<b>89</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>




### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>T2 Y010</b>	T2 A/R + ST2A + 4W	Rustic Rústico	169/153	86	95	8	<b>3.994</b>
	<b>T2 Y020</b>	T2 A/I + ST2A + 4W	Stainless steel Acero inox.	169/153	86	95	8	<b>4.168</b>
	<b>T2 Y030</b>	T2 B/R + ST2B + 4W	Rustic Rústico	169/153	86	125	12	<b>5.200</b>
	<b>T2 Y040</b>	T2 B/I + ST2B + 4W	Stainless steel Acero inox.	169/153	86	125	12	<b>5.511</b>
	<b>T2 Y050</b>	T2 C/R + ST2C + 4W	Rustic Rústico	169/153	95	138	16	<b>5.725</b>
	<b>T2 Y060</b>	T2 C/I + ST2C + 4W	Stainless steel Acero inox.	169/153	95	138	16	<b>6.073</b>
	<b>T2 Y070</b>	T2 E/I + ST2E + 4W	Stainless steel Inox	169/153	130	103	18	<b>6.723</b>
	<b>T2 Y080</b>	T2 F/I + ST2F + 4W	Stainless steel Acero inox.	169/153	130	139	21	<b>7.805</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>T2 Y090</b>	T2 A/R + BT2A/R + 4W	Rustic Rústico	171	85	95	9	<b>4.992</b>
	<b>T2 Y100</b>	T2 A/I + BT2A/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	171	85	95	9	<b>5.352</b>
	<b>T2 Y110</b>	T2 B/R + BT2B/R + 4W	Rustic Rústico	171	85	125	13	<b>6.312</b>
	<b>T2 Y120</b>	T2 B/I + BT2B/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	171	85	125	13	<b>6.785</b>
	<b>T2 Y130</b>	T2 C/R + BT2C/R + 4W	Rustic Rústico	171	94	138	17	<b>7.040</b>
	<b>T2 Y140</b>	T2 C/I + BT2C/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	171	94	138	17	<b>7.515</b>


All compositions and prices includes mechanical controls, hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos mecánicos, la campana y las 4 ruedas

COMPONENTS – COMPONENTES												
OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 30 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>T1A/R</b>	4	1	Rustic Rústico	15	61	62	46	85	95	4	<b>2.270</b>
	<b>T1A/I</b>	4	1	Stainless steel Acero inox.	15	61	62	46	85	95	4	<b>2.434</b>
	<b>T1B/R</b>	6	2	Rustic Rústico	15	61	92	46	85	125	6	<b>2.989</b>
	<b>T1B/I</b>	6	2	Stainless steel Acero inox.	15	61	92	46	85	125	6	<b>3.194</b>


STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP				PRICE € PRECIO €
	<b>ST1A</b>	6				*86/70	86	85		<b>444</b>
	<b>ST1B</b>	6				*86/70	86	115		<b>479</b>


\*Specify stand height on the order confirmation – Especificue la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BT1A/R</b>	3	Rustic Rústico				86	85	85	1	<b>1.442</b>
	<b>BT1A/I</b>	3	Stainless steel Acero inox.				86	85	85	1	<b>1.626</b>
	<b>BT1B/R</b>	6	Rustic Rústico				86	85	115	1	<b>1.593</b>
	<b>BT1B/I</b>	6	Stainless steel Acero inox.				86	85	115	1	<b>1.754</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 13 cm for stand / H 15 cm for prover) 4 RUEDAS (A 13 cm para soporte / A 15 cm para fermentadora)	<b>225</b>
<b>CMT1</b>	DIGITAL CONTROL PANEL FOR TEKNO 1 CONTROL DIGITAL POR TEKNO 1	<b>225</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 - max 20 cm)	<b>89</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>

### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>T1 Y010</b>	T1 A/R + ST1A + 4W	Rustic Rústico	145/129	86	95	4	<b>2.939</b>
	<b>T1 Y020</b>	T1 A/I + ST1A + 4W	Stainless steel Acero inox.	145/129	86	95	4	<b>3.101</b>
	<b>T1 Y030</b>	T1 B/R + ST1B + 4W	Rustic Rústico	145/129	86	125	6	<b>3.694</b>
	<b>T1 Y040</b>	T1 B/I + ST1B + 4W	Stainless steel Acero inox.	145/129	86	125	6	<b>3.900</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>T1 Y050</b>	T1 A/R + BT1A/R + 4W	Rustic Rústico	147	85	95	5	<b>3.938</b>
	<b>T1 Y060</b>	T1 A/I + BT1A/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	147	85	95	5	<b>4.283</b>
	<b>T1 Y070</b>	T1 B/R + BT1B/R + 4W	Rustic Rústico	147	85	125	7	<b>4.807</b>
	<b>T1 Y080</b>	T1 B/I + BT1B/I + 4W	Stainless steel Acero inox.	147	85	125	7	<b>5.173</b>

All compositions and prices includes mechanical controls, hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos mecánicos, la campana y las 4 ruedas



	<p><b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b> Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria</p>
	<p><b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable</p>
	<p>* <b>Independent digital power regulation for baking floor and ceiling</b> * Ajuste digital independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción</p>
	<p><b>Independent power regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste independiente de la potencia del techo y de la placa de cocción</p>
 <p>450°</p>	<p><b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción</p>
	<p><b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado</p>
	<p><b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado</p>
	<p><b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas</p>
	<p><b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción</p>
	<p><b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara</p>
	<p>* <b>Hood module with motor and optional vapour and odour removal kit</b> * Módulo de campana con motor y kit de abatimiento de vapores y olores opcionales</p>
	<p><b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas</p>
	<p><b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético</p>
	<p><b>Available with stainless steel front or rustic style front (I or R)</b> Disponible con frente de acero inoxidable o con frente estilo rústico (I o R)</p>

\* OPTIONAL

TK

Compact electric oven with one or two chambers for pizza and pastry  
Horno eléctrico compacto con una o dos cámaras para pizzería y pastelería



TK




**CERTIFICAZIONE ETL LISTED**  
ETL LISTED certification  
Certification ETL LISTED  
Zertifizierung ETL LISTED  
Certificación ETL LISTED



**CERTIFICAZIONE SANITATION LISTED**  
SANITATION LISTED certification  
Certification SANITATION LISTED  
Zertifizierung SANITATION LISTED  
Certificación SANITATION LISTED


## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 33 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP	kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TK A2/R</b>	4+4	1+1	Rustic Rústico	15 66 66	70 91 84	9	<b>2.814</b>
	<b>TK A2/I</b>	4+4	1+1	Stainless steel Acero inoxidable	15 66 66	70 91 84	9	<b>2.814</b>
	<b>TK B2/R</b>	6+6	2+2	Rustic Rústico	15 66 99	70 91 117	13	<b>3.905</b>
	<b>TK B2/I</b>	6+6	2+2	Stainless steel Acero inoxidable	15 66 99	70 91 117	13	<b>3.905</b>
	<b>TK C2/R</b>	9+9	2+2	Rustic Rústico	15 99 99	70 124 117	19	<b>4.816</b>
	<b>TK C2/I</b>	9+9	2+2	Stainless steel Acero inoxidable	15 99 99	70 124 117	19	<b>4.816</b>
	<b>TK D2/R</b>	6+6	2+2	Rustic Rústico	15 99 66	70 124 94	13	<b>4.152</b>
	<b>TK D2/I</b>	6+6	2+2	Stainless steel Acero inoxidable	15 99 66	70 124 94	13	<b>4.152</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP	PRICE € PRECIO €
	<b>SKA2</b>	3	*86/70 92 80	<b>422</b>
	<b>SKB2</b>	6	*86/70 92 113	<b>459</b>
	<b>SKC2</b>	6	*86/70 125 113	<b>493</b>
	<b>SKD2</b>	6	*86/70 125 90	<b>459</b>


\*Specify stand height on the order confirmation - Especificque la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP	kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BKA2</b>	3	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86 91 80	1	<b>1.626</b>
	<b>BKB2</b>	6	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86 91 113	1	<b>1.754</b>
	<b>BKC2</b>	6	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86 124 113	1	<b>2.038</b>
	<b>BKD2</b>	6	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86 124 90	1	<b>1.902</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 13 cm for stand / H 15 cm for prover) 4 RUEDAS (A 13 cm para soporte / A 15 cm para fermentadora)	<b>215</b>
<b>CMTK2</b>	DIGITAL CONTROL PANEL FOR TK 2 CONTROL DIGITAL POR TK 2	<b>989</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 - max 20 cm)	<b>89</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>

### COMBINATIONS - COMBINACIONES


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TK2 Y010</b>	TK A2/R + SKA2 + 4W	Rustic Rústico	169/153	92	84	9	<b>3.452</b>
	<b>TK2 Y020</b>	TK A2/I + SKA2 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	169/153	92	84	9	<b>3.452</b>
	<b>TK2 Y030</b>	TK B2/R + SKB2 + 4W	Rustic Rústico	169/153	92	117	13	<b>4.577</b>
	<b>TK2 Y040</b>	TK B2/I + SKB2 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	169/153	92	117	13	<b>4.577</b>
	<b>TK2 Y050</b>	TK C2/R + SKC2 + 4W	Rustic Rústico	169/153	125	117	19	<b>5.524</b>
	<b>TK2 Y060</b>	TK C2/I + SKC2 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	169/153	125	117	19	<b>5.524</b>
	<b>TK2 Y070</b>	TK D2/R + SKD2 + 4W	Rustic Rústico	169/153	125	94	13	<b>4.824</b>
	<b>TK2 Y080</b>	TK D2/I + SKD2 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	169/153	125	94	13	<b>4.824</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TK2 Y090</b>	TK A2/R + BKA2/R + 4W	Rustic Rústico	171	91	84	10	<b>4.656</b>
	<b>TK2 Y100</b>	TK A2/I + BKA2/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	91	84	10	<b>4.656</b>
	<b>TK2 Y110</b>	TK B2/R + BKB2/R + 4W	Rustic Rústico	171	91	117	14	<b>5.874</b>
	<b>TK2 Y120</b>	TK B2/I + BKB2/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	91	117	14	<b>5.874</b>
	<b>TK2 Y130</b>	TK C2/R + BKC2/R + 4W	Rustic Rústico	171	124	117	20	<b>7.068</b>
	<b>TK2 Y140</b>	TK C2/I + BKC2/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	124	117	20	<b>7.068</b>
	<b>TK2 Y150</b>	TK D2/R + BKD2/R + 4W	Rustic Rústico	171	124	94	14	<b>6.268</b>
	<b>TK2 Y160</b>	TK D2/I + BKD2/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	124	94	14	<b>6.268</b>

All compositions and prices includes mechanical controls, hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos mecánicos, la campana y las 4 ruedas


## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 33 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TK A1/R</b>	4	1	Rustic Rústico	15	66	66	43	91	84	4,5	<b>1.913</b>
	<b>TK A1/I</b>	4	1	Stainless steel Acero inoxidable	15	66	66	43	91	84	4,5	<b>1.913</b>
	<b>TK B1/R</b>	6	2	Rustic Rústico	15	66	99	43	91	117	6,5	<b>2.495</b>
	<b>TK B1/I</b>	6	2	Stainless steel Acero inoxidable	15	66	99	43	91	117	6,5	<b>2.495</b>
	<b>TK C1/R</b>	9	2	Rustic Rústico	15	99	99	43	124	117	9,6	<b>2.989</b>
	<b>TK C1/I</b>	9	2	Stainless steel Acero inoxidable	15	99	99	43	124	117	9,6	<b>2.989</b>
	<b>TK D1/R</b>	6	2	Rustic Rústico	15	99	66	43	124	94	6,5	<b>2.532</b>
	<b>TK D1/I</b>	6	2	Stainless steel Acero inoxidable	15	99	66	43	124	94	6,5	<b>2.532</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SKA1</b>	3	Stainless steel Acero inoxidable	*86/70	92	80	<b>422</b>
	<b>SKB1</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable	*86/70	92	113	<b>459</b>
	<b>SKC1</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable	*86/70	125	113	<b>493</b>
	<b>SKD1</b>	6	Stainless steel Acero inoxidable	*86/70	125	90	<b>459</b>

\*Specify stand height on the order confirmation - Especificque la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BKA1</b>	3	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86	91	80	1	<b>1.626</b>
	<b>BKB1</b>	6	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86	91	113	1	<b>1.754</b>
	<b>BKC1</b>	6	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86	124	113	1	<b>1.832</b>
	<b>BKD1</b>	6	Rustic / Stainless steel Rústico / Acero inoxidable	86	124	90	1	<b>1.791</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 13 cm for stand / H 15 cm for prover) 4 RUEDAS (A 13 cm para soporte / A 15 cm para fermentadora)	<b>215</b>
<b>CMTK1</b>	DIGITAL CONTROL PANEL FOR TK 1 CONTROL DIGITAL POR TK 1	<b>494</b>
<b>PPD</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm - max 20 cm) PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 - max 20 cm)	<b>89</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>



### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TK1 Y010</b>	TK A1/R + SKA1 + 4W	Rustic Rústico	142/126	92	84	4,5	<b>2.550</b>
	<b>TK1 Y020</b>	TK A1/I + SKA1 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	142/126	92	84	4,5	<b>2.550</b>
	<b>TK1 Y030</b>	TK B1/R + SKB1 + 4W	Rustic Rústico	142/126	92	117	6,5	<b>3.169</b>
	<b>TK1 Y040</b>	TK B1/I + SKB1 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	142/126	92	117	6,5	<b>3.169</b>
	<b>TK1 Y050</b>	TK C1/R + SKC1 + 4W	Rustic Rústico	142/126	125	117	9,6	<b>3.696</b>
	<b>TK1 Y060</b>	TK C1/I + SKC1 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	142/126	125	117	9,6	<b>3.696</b>
	<b>TK1 Y070</b>	TK D1/R + SKD1 + 4W	Rustic Rústico	142/126	125	94	6,5	<b>3.205</b>
	<b>TK1 Y080</b>	TK D1/I + SKD1 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	142/126	125	94	6,5	<b>3.205</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TK1 Y090</b>	TK A1/R + BKA1/R + 4W	Rustic Rústico	144	91	84	5,5	<b>3.754</b>
	<b>TK1 Y100</b>	TK A1/I + BKA1/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	144	91	84	5,5	<b>3.754</b>
	<b>TK1 Y110</b>	TK B1/R + BKB1/R + 4W	Rustic Rústico	144	91	117	7,5	<b>4.464</b>
	<b>TK1 Y120</b>	TK B1/I + BKB1/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	144	91	117	7,5	<b>4.464</b>
	<b>TK1 Y130</b>	TK C1/R + BKC1/R + 4W	Rustic Rústico	144	124	117	10,5	<b>5.036</b>
	<b>TK1 Y140</b>	TK C1/I + BKC1/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	144	124	117	10,5	<b>5.036</b>
	<b>TK1 Y150</b>	TK D1/R + BKD1/R + 4W	Rustic Rústico	144	124	94	7,5	<b>4.537</b>
	<b>TK1 Y160</b>	TK D1/I + BKD1/I + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	144	124	94	7,5	<b>4.537</b>

All compositions and prices includes mechanical controls, hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen los mandos mecánicos, la campana y las 4 ruedas




	<p><b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b> Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria</p>
	<p><b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable</p>
	<p><b>Independent temperature regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste independiente de la temperatura del techo y de la placa de cocción</p>
	<p><b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción</p>
	<p><b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado</p>
	<p><b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado</p>
	<p><b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas</p>
	<p><b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción</p>
	<p><b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara</p>

EK

Compact electric oven with one or two chambers for pizza

Horno eléctrico compacto con una o dos cámaras para pizzería




## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 33 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK4</b>	4	1	Stainless steel Acero inoxidable	14	66	66	32,5	89	73,5	4,5	<b>1.457</b>

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 33 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK44</b>	4+4	1+1	Stainless steel Acero inoxidable	14+14	66	66	59,5	89	73,5	9	<b>2.149</b>

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 33 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK6</b>	6	2	Stainless steel Acero inoxidable	14	66	99	32,5	89	106,5	6,5	<b>1.803</b>

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 33 cm	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK66</b>	6+6	2+2	Stainless steel Acero inoxidable	14+14	66	99	59,5	89	106,5	13	<b>3.137</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO							External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SEK4</b>							94,5	90,5	75	<b>383</b>
	<b>SEK6</b>							94,5	90,5	108	<b>420</b>

COMBINATIONS - COMBINACIONES







	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK Y010</b>	EK4 + SEK4	Stainless steel Acero inoxidable	127	90,5	75	4,5	<b>1.841</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK Y020</b>	EK44 + SEK4	Stainless steel Acero inoxidable	154	90,5	75	9	<b>2.532</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK Y030</b>	EK6 + SEK6	Stainless steel Acero inoxidable	127	90,5	108	6,5	<b>2.223</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>EK Y040</b>	EK66 + SEK6	Stainless steel Acero inoxidable	154	90,5	108	13	<b>3.556</b>




	<p><b>Cooking chamber in aluminium coated steel plate and refractory baking floor</b>  <b>Cámara en chapa de acero aluminizada y superficie de cocción refractaria</b></p>
	<p><b>Stainless steel shielded resistors</b>  <b>Resistencias blindadas de acero inoxidable</b></p>
	<p><b>3 separate temperature control</b>  <b>3 temperaturas controladas por separado</b></p>
	<p><b>Maximum cooking temperature 450°C</b>  <b>450°C de temperatura máxima de cocción</b></p>
	<p><b>Guaranteed thermal insulation</b>  <b>Aislamiento térmico garantizado</b></p>
	<p><b>Counter-balanced front doors</b>  <b>Puertas delanteras contrapesadas</b></p>


FAST

Compact electric oven with two chambers for pizza and gastronomy  
Horno eléctrico compacto con dos cámaras para pizzería y gastronomía




## COMPONENTS - COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	# Pizze Ø 25/50 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kw/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>FAST 50</b>	4+4 Ø 25	Stainless steel Acero inoxidable	10 + 10	50	51	53	78	63	6	<b>1.824</b>
		1+1 Ø 50									
















STAND SOPORTE	CODE CODIGO						External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP				PRICE € PRECIO €
	<b>SF50</b>						88	78,5	60,5		<b>304</b>



### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>FAST Y010</b>	FAST 50 + SF50	Stainless steel Acero inoxidable	141	78,5	63	6	<b>2.128</b>



	<b>Conveyor belt with refractory stone fillets</b> Cinta transportadora con listones de piedra refractaria	TUNNEL STONE ELECTRIC
	<b>Conveyor belt with copper steel mesh</b> Cinta transportadora con red de acero cobrizo	
	<b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable	
	<b>Independent digital temperature regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste digital independiente de la temperatura del techo y de la placa de cocción	TUNNEL STONE ELECTRIC
	<b>Adjustable conveyor belt speed</b> Velocidad de la cinta transportadora ajustable	
	<b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción	
	<b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado	
	<b>The external temperature of the oven remains around 30°C</b> La temperatura exterior del horno permanece sobre los 30°C	
	<b>+30% cooking capacity vs convection models</b> +30% de capacidad de cocción respecto a los hornos convencionales	
	<b>Crumb-collecting removable trays for easier cleaning</b> Cajones de recogida de migas extraíbles que simplifican la limpieza	
	<b>Self-lubricated bearings for simplified maintenance</b> Cojinetes autolubricados para un mantenimiento simplificado	
	<b>Adjustable inlet and outlet shutters</b> Compuertas de entrada y salida ajustables	
	<b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas	
	<b>Conveyor belt with refractory stone fillets</b> Cinta transportadora con listones de piedra refractaria	TUNNEL STONE GAS
	<b>Atmospheric burners with safety valves located under the hob</b> Quemadores atmosféricos con válvulas de seguridad colocadas debajo de la superficie de cocción	

# TUNNEL

Electric and gas  
conveyor belt oven  
Horno eléctrico y de gas  
con cinta transportadora

BREVETTATO  
PATENTED



TUNNEL




**CERTIFICAZIONE ETL LISTED**  
ETL LISTED certification  
Certification ETL LISTED  
Zertifizierung ETL LISTED  
Certificación ETL LISTED



**CERTIFICAZIONE SANITATION LISTED**  
SANITATION LISTED certification  
Certification SANITATION LISTED  
Zertifizierung SANITATION LISTED  
Certificación SANITATION LISTED

## COMPONENTS - COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	Conveyor (cm) Cinta (cm)	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TSA</b>	45	Stainless steel Acero inoxidable	11	53	80	52	108	182	12,5	<b>14.975</b>
	<b>TSB</b>	59	Stainless steel Acero inoxidable	11	67	114	52	122	216	19,5	<b>20.966</b>
	<b>TSC</b>	79	Stainless steel Acero inoxidable	11	87	150	52	142	252	34	<b>27.365</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>STSA 1</b>	Stainless steel Acero inoxidable	*76/56/36	99	81	<b>885</b>
	<b>STSB 1</b>	Stainless steel Acero inoxidable	*76/56/36	113	115	<b>940</b>
	<b>STSC 1</b>	Stainless steel Acero inoxidable	*76/56/36	133	151	<b>1.007</b>

\*Specify stand height on the order confirmation - Especifique la altura del soporte en la confirmación del pedido


OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
<b>KIT ENCODER</b>	DIGITAL MANAGEMENT OF PARAMETERS AND CONTROL OF THE BELT THROUGH ENCODER GESTIÓN DIGITAL DE LOS PARÁMETROS Y CONTROL DE LA CINTA MEDIANTE CODIFICADOR	<b>1.941</b>
<b>KIT SSR</b>	HEATING ELEMENTS MANAGEMENT THROUGH SSR GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS MEDIANTE SSR	<b>2.477</b>

## HOUR PRODUCTION - PRODUCCIÓN HORARIA

PIZZA DIMENSIONS Ø DIMENSIONES PIZZA Ø	BAKING TIME TIEMPO DE COCCIÓN	MOD. TSA	MOD. TSB	MOD. TSC
<b>cm 15 - 6"</b>	3,0 min	300	425	920
<b>cm 20 - 8"</b>	3,0 min	150	220	420
<b>cm 25 - 10"</b>	3,0 min	60	175	340
<b>cm 30 - 12"</b>	3,0 min	52	110	190
<b>cm 35 - 14"</b>	3,0 min	44	95	165
<b>cm 45 - 18"</b>	3,0 min	35	50	97
<b>cm 50 - 20"</b>	3,0 min	-	44	58

### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TS Y010</b>	TSA + STSA 1	Stainless steel Acero inoxidable	128	108	182	12,5	<b>15.860</b>
	<b>TS Y020</b>	TSB + STSB 1	Stainless steel Acero inoxidable	128	122	216	19,5	<b>21.906</b>
	<b>TS Y030</b>	TSC + STSC 1	Stainless steel Acero inoxidable	128	142	252	34	<b>28.371</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TS Y040</b>	TSA + TSA + STSA 1	Stainless steel Acero inoxidable	163	108	182	25	<b>30.837</b>
	<b>TS Y050</b>	TSB + TSB + STSB 1	Stainless steel Acero inoxidable	163	122	216	39	<b>42.872</b>
	<b>TS Y060</b>	TSC + TSC + STSC 1	Stainless steel Acero inoxidable	163	142	252	68	<b>55.737</b>


STACKING KIT INCLUDED (H 30 mm) - KIT DE SOBREMESA HORNOS INCLUIDOS (A 30 mm)


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TS Y070</b>	TSA + TSA + TSA + STSA 1	Stainless steel Acero inoxidable	198	108	182	37,5	<b>45.812</b>
	<b>TS Y080</b>	TSB + TSB + TSB + STSB 1	Stainless steel Acero inoxidable	198	122	216	58,5	<b>63.838</b>
	<b>TS Y090</b>	TSC + TSC + TSC + STSC 1	Stainless steel Acero inoxidable	198	142	252	102	<b>83.101</b>

STACKING KIT INCLUDED (H 30 mm + H 30 mm) - KIT DE SOBREMESA HORNOS INCLUIDOS (A 30 mm + 30 mm)

All compositions and prices includes 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen las 4 ruedas

## COMPONENTS - COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	Conveyor (cm) Cinta (cm)	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TCA</b>	45	Stainless steel Acero inoxidable	11	53	80	41	108	177	12,5	<b>11.292</b>
	<b>TCB</b>	63	Stainless steel Acero inoxidable	11	67	114	41	122	211	19,5	<b>14.663</b>
	<b>TCC</b>	83	Stainless steel Acero inoxidable	11	87	150	41	142	247	34	<b>19.157</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>STCA 1</b>	Stainless steel Acero inoxidable	*76/56/36	99	81	<b>885</b>
	<b>STCB 1</b>	Stainless steel Acero inoxidable	*76/56/36	113	115	<b>940</b>
	<b>STCC 1</b>	Stainless steel Acero inoxidable	*76/56/36	133	151	<b>1.007</b>


\*Specify stand height on the order confirmation - Especifique la altura del soporte en la confirmación del pedido

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
<b>KIT ENCODER</b>	DIGITAL MANAGEMENT OF PARAMETERS AND CONTROL OF THE BELT THROUGH ENCODER GESTIÓN DIGITAL DE LOS PARÁMETROS Y CONTROL DE LA CINTA MEDIANTE CODIFICADOR	<b>1.941</b>
<b>KIT SSR</b>	HEATING ELEMENTS MANAGEMENT THROUGH SSR GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS MEDIANTE SSR	<b>2.477</b>

## HOUR PRODUCTION - PRODUCCIÓN HORARIA


PIZZA DIMENSIONS Ø DIMENSIONES PIZZA Ø	BAKING TIME TIEMPO DE COCCIÓN	MOD. TCA	MOD. TCB	MOD. TCC
<b>cm 15 - 6"</b>	4,0 min	225	318	690
<b>cm 20 - 8"</b>	4,0 min	110	165	315
<b>cm 25 - 10"</b>	4,0 min	45	130	255
<b>cm 30 - 12"</b>	4,0 min	39	82	142
<b>cm 35 - 14"</b>	4,0 min	33	70	123
<b>cm 45 - 18"</b>	4,0 min	25	37	72
<b>cm 50 - 20"</b>	4,0 min	-	33	43

### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TC Y010</b>	TCA + STCA 1	Stainless steel Acero inoxidable	117	108	177	12,5	<b>12.178</b>
	<b>TC Y020</b>	TCB + STCB 1	Stainless steel Acero inoxidable	117	122	211	19,5	<b>15.604</b>
	<b>TC Y030</b>	TCC + STCC 1	Stainless steel Acero inoxidable	117	142	247	34	<b>20.161</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TC Y040</b>	TCA + TCA + STCA 1	Stainless steel Acero inoxidable	146	108	177	25	<b>23.471</b>
	<b>TC Y050</b>	TCB + TCB + STCB 1	Stainless steel Acero inoxidable	146	122	211	39	<b>30.265</b>
	<b>TC Y060</b>	TCC + TCC + STCC 1	Stainless steel Acero inoxidable	146	142	247	68	<b>39.317</b>


STACKING KIT INCLUDED (H 75 mm) - KIT DE SOBREMESA HORNOS INCLUIDOS (A 75 mm)


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TC Y070</b>	TCA + TCA + TCA + STCA 1	Stainless steel Acero inoxidable	175	108	177	37,5	<b>34.764</b>
	<b>TC Y080</b>	TCB + TCB + TCB + STCB 1	Stainless steel Acero inoxidable	175	122	211	58,5	<b>44.929</b>
	<b>TC Y090</b>	TCC + TCC + TCC + STCC 1	Stainless steel Acero inoxidable	175	142	247	102	<b>58.474</b>

STACKING KIT INCLUDED (H 75 mm + H 75 mm) - KIT DE SOBREMESA HORNOS INCLUIDOS (A 75 mm + 75 mm)

All compositions and prices includes 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen las 4 ruedas

## COMPONENTS - COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	Conveyor (cm) Cinta (cm)	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TSGAS</b>	79	Stainless steel Acero inoxidable	11	85	114	66	142	216	40420	<b>26.753</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO		Front finishing Acabado delantero				External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP				PRICE € PRECIO €
	<b>STSGAS</b>		Stainless steel Acero inoxidable				62	133	115		<b>940</b>


OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
<b>KIT ENCODER</b>	DIGITAL MANAGEMENT OF PARAMETERS AND CONTROL OF THE BELT THROUGH ENCODER GESTIÓN DIGITAL DE LOS PARÁMETROS Y CONTROL DE LA CINTA MEDIANTE CODIFICADOR	<b>1.941</b>

## HOUR PRODUCTION - PRODUCCIÓN HORARIA

PIZZA DIMENSIONS Ø DIMENSIONES PIZZA Ø	BAKING TIME TIEMPO DE COCCIÓN	MOD. TSGAS
cm 15 - 6"	3,0 min	710
cm 20 - 8"	3,0 min	325
cm 25 - 10"	3,0 min	273
cm 30 - 12"	3,0 min	147
cm 35 - 14"	3,0 min	130
cm 45 - 18"	3,0 min	74
cm 50 - 20"	3,0 min	44
















### COMBINATIONS - COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			Kcal/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>TSGAS Y010</b>	TSGAS + STSGAS	Stainless steel Acero inoxidable	128	142	216	40420	<b>27.692</b>

All compositions and prices includes 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen las 4 ruedas



	<p><b>Independent electronic temperature regulation for baking floor and ceiling</b> Ajuste electrónico independiente de la temperatura del techo y de la placa de cocción</p>
	<p>* <b>Refractory baking floor</b> * Placa de cocción en material refractario</p>
	<p><b>Stainless steel shielded resistors</b> Resistencias blindadas de acero inoxidable</p>
	<p><b>Maximum cooking temperature 450°C</b> 450°C de temperatura máxima de cocción</p>
	<p><b>Guaranteed thermal insulation</b> Aislamiento térmico garantizado</p>
	<p><b>Door with tempered glass window</b> Puerta con ventana de cristal templado</p>
	<p><b>Counter-balanced front doors</b> Puertas delanteras contrapesadas</p>
	<p><b>Complete view of the cooking chamber inside</b> Visión completa del interior de la cámara de cocción</p>
	<p><b>Chamber lighting</b> Iluminación de la cámara</p>
	<p><b>Adjustable steam exhaust valve</b> Válvula regulable para la descarga de vapores</p>
	<p>* <b>Hood module with motor and optional vapour and odour removal kit</b> * Módulo de campana con motor y kit de abatimiento de vapores y olores opcionales</p>
	<p><b>Tray holder level support with wheels</b> Apoyo de la superficie portabandejas con ruedas</p>
	<p><b>Hermetic seal leavening cell with wheels</b> Cámara de fermentación con ruedas y cierre hermético</p>

\* OPTIONAL

# PASTFOOD

Modular electric oven for  
pastry, bread and pizza  
Horno eléctrico modular para  
para pastelería, panadería y pizzería




## COMPONENTS – COMPONENTES

OVEN HORNO	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	Internal Dim. (cm) HxWxD Dim. Internas (cm) AxAxP			External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	* PRICE € * PRECIO €
	<b>PFA</b>	2	Stainless steel Acero inox.	17	60	80	43	100	116	6,2	<b>3.928</b>
	<b>PFB</b>	3	Stainless steel Acero inox.	17	60	120	43	100	156	7,8	<b>4.208</b>
	<b>PFC</b>	4	Stainless steel Acero inox.	17	80	120	43	120	156	8,2	<b>4.510</b>
	<b>PFD</b>	2	Stainless steel Acero inox.	27	60	80	53	100	116	6,2	<b>4.110</b>
	<b>PFE</b>	3	Stainless steel Acero inox.	27	60	120	53	100	156	7,8	<b>4.423</b>
	<b>PFF</b>	4	Stainless steel Acero inox.	27	80	120	53	120	156	8,2	<b>4.690</b>

\*PRICES ARE EITHER FOR DIGITAL OR ELECTRO MECHANIC CONTROL PANEL – LOS PRECIOS SON TANTO PARA EL PANEL DE CONTROL DIGITAL COMO ELECTROMECAÁNICO

HOOD CAMPANA	CODE CODIGO	Specifications Especificaciones	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>KPA</b>	hood module without motor módulo de campana sin motor	Stainless steel Acero inox.	16	100	133	<b>625</b>
	<b>KPB</b>		Stainless steel Acero inox.	16	100	173	<b>675</b>
	<b>KPC</b>		Stainless steel Acero inox.	16	120	173	<b>710</b>
	<b>KPD</b>		Stainless steel Acero inox.	16	100	133	<b>625</b>
	<b>KPE</b>		Stainless steel Acero inox.	16	100	173	<b>675</b>
	<b>KPF</b>		Stainless steel Acero inox.	16	120	173	<b>710</b>

STAND SOPORTE	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			PRICE € PRECIO €
	<b>SP60/80</b>	9	*86/70/50	101	116	<b>535</b>
	<b>SP60/120</b>	12	*86/70/50	101	156	<b>574</b>
	<b>SP80/120</b>	12	*86/70/50	121	156	<b>656</b>


\*Specify stand height on the order confirmation – Especificue la altura del soporte en la confirmación del pedido

PROVER FERMENTADORA	CODE CODIGO	Baking pans Bandejas 60x40 cm	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>BPFA</b>	6	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	116	1	<b>1.736</b>
	<b>BPFB</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	156	1	<b>1.816</b>
	<b>BPFC</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	120	156	1	<b>1.987</b>
	<b>BPFD</b>	6	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	116	1	<b>1.736</b>
	<b>BPFE</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	100	156	1	<b>1.816</b>
	<b>BPFF</b>	9	Stainless steel Acero inox.	*70/50	120	156	1	<b>1.987</b>

\*Specify prover height on the order confirmation – Especificue la altura de la fermentadora en la confirmación del pedido


OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 16 cm for stand / H 18 cm for prover) – 4 RUEDAS (A 16 cm por soporte/H 18 cm por celda)	<b>249</b>
<b>PPC</b>	FEET FOR PROVERS (H min 8 cm – max 20 cm) – PATAS PARA FERMENTADORA (A min 8 cm – max 20 cm)	<b>98</b>
<b>PRA</b>	REFRACTORY FLOOR 60x80 cm – SOLERA DE COCCION EN REFRACTARIO 60x80 cm	<b>165</b>
<b>PRB</b>	REFRACTORY FLOOR 60x120 cm – SOLERA DE COCCION EN REFRACTARIO 60x120 cm	<b>220</b>
<b>PRC</b>	REFRACTORY FLOOR 80x120 cm – SOLERA DE COCCION EN REFRACTARIO 80x120 cm	<b>274</b>
<b>EXT</b>	HOOD EXTRACTOR (height increase 21 cm) – ASPIRADOR PARA CAMPANA (aumentar altura 21 cm)	<b>494</b>
<b>VR1</b>	STEAMER (depth increase 21 cm – absorption 1,4 kW/h) – VAPORIZADOR (aumentar en profundidad 21 cm) – assorbim. 1,4 kW/h)	<b>1.393</b>
<b>AKB</b>	MOTOR + STEAM DAMPER (kit with activated carbons filter for hood) – MOTOR + KIT DE ABATIMIENTO DE VAPORES (completo con filtro de carbón activo para la campana)	<b>3.917</b>


## COMBINATIONS – COMBINACIONES


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y010</b>	PFA + KPA + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	161	101	133	7,2	<b>5.335</b>
	<b>PF Y020</b>	PFB + KPB + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	161	101	173	7,8	<b>5.706</b>
	<b>PF Y030</b>	PFC + KPC + SP80/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	161	121	173	8,2	<b>6.127</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y040</b>	PFA + KPA + BPFA + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	147	100	133	8,2	<b>6.536</b>
	<b>PF Y050</b>	PFB + KPB + BPFB + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	147	100	173	8,8	<b>6.948</b>
	<b>PF Y060</b>	PFC + KPC + BPFC + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	147	120	173	9,2	<b>7.458</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y070</b>	PFD + KPD + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	101	133	7,2	<b>5.519</b>
	<b>PF Y080</b>	PFE + KPE + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	101	173	7,8	<b>5.921</b>
	<b>PF Y090</b>	PFF + KPF + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	171	121	173	8,2	<b>6.306</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y100</b>	PFD + KPD + BPDF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	157	100	133	8,2	<b>6.719</b>
	<b>PF Y110</b>	PFE + KPE + BPFE + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	157	100	173	8,8	<b>7.164</b>
	<b>PF Y120</b>	PFF + KPF + BPFF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	157	120	173	9,2	<b>7.637</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y130</b>	PFA + PFA + KPA + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	188	101	133	14,4	<b>9.263</b>
	<b>PF Y140</b>	PFB + PFB + KPB + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	188	101	173	15,6	<b>9.914</b>
	<b>PF Y150</b>	PFC + PFC + KPC + SP80/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	188	121	173	16,4	<b>10.639</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y160</b>	PFA + PFA + KPA + BPFA + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	190	100	133	15,4	<b>10.464</b>
	<b>PF Y170</b>	PFB + PFB + KPB + BPFB + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	190	100	173	16,6	<b>11.156</b>
	<b>PF Y180</b>	PFC + PFC + KPC + BPFC + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	190	120	173	17,4	<b>11.969</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels – Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas

## COMBINATIONS – COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y190</b>	PFD + PFD + KPD + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	208	101	133	14,4	<b>9.627</b>
	<b>PF Y200</b>	PFE + PFE + KPE + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	208	101	173	15,6	<b>10.345</b>
	<b>PF Y210</b>	PFF + PFF + KPF + SP80/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	208	121	173	16,4	<b>10.996</b>


	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y220</b>	PFD + PFD + KPD + BPDF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	210	100	133	15,4	<b>10.828</b>
	<b>PF Y230</b>	PFE + PFE + KPE + BPF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	210	100	173	16,6	<b>11.586</b>
	<b>PF Y240</b>	PFF + PFF + KPF + BPF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	210	120	173	17,4	<b>12.326</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y250</b>	PFA + PFD + KPA + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	198	101	133	14,4	<b>9.445</b>
	<b>PF Y260</b>	PFB + PFE + KPB + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	198	101	173	15,6	<b>10.130</b>
	<b>PF Y270</b>	PFC + PFF + KPC + SP80/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	198	121	173	16,4	<b>10.817</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y280</b>	PFA + PFD + KPA + BPDF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	200	100	133	15,4	<b>10.646</b>
	<b>PF Y290</b>	PFB + PFE + KPB + BPF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	200	100	173	16,6	<b>11.372</b>
	<b>PF Y300</b>	PFC + PFF + KPC + BPF + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	200	120	173	17,4	<b>12.147</b>


All compositions and prices includes hood and 4 wheels - Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas

## COMBINATIONS – COMBINACIONES

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y310</b>	PFA + PFA + PFA + KPA + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	211	101	133	21,6	<b>13.190</b>
	<b>PF Y320</b>	PFB + PFB + PFB + KPB + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	211	101	173	23,4	<b>14.122</b>
	<b>PF Y330</b>	PFC + PFC + PFC + KPC + SP80/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	211	121	173	24,6	<b>15.150</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y340</b>	PFA + PFA + PFA + KPA + BPFA + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	213	100	133	22,6	<b>14.390</b>
	<b>PF Y350</b>	PFB + PFB + PFB + KPB + BPFB + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	213	100	173	24,4	<b>15.364</b>
	<b>PF Y360</b>	PFC + PFC + PFC + KPC + BPFC + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	213	120	173	25,6	<b>16.481</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y370</b>	PFA + PFA + PFD + KPA + SP60/80 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	221	101	133	21,6	<b>13.372</b>
	<b>PF Y380</b>	PFB + PFB + PFE + KPB + SP60/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	221	101	173	23,4	<b>14.338</b>
	<b>PF Y390</b>	PFC + PFC + PFF + KPC + SP80/120 + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	221	121	173	24,6	<b>15.329</b>

	CODE CODIGO	COMPONENTS CODES CODIGO COMPONENTES	Front finishing Acabado delantero	External Dim. (cm) HxWxD Dim. Externas (cm) AxAxP			kW/h Max	PRICE € PRECIO €
	<b>PF Y400</b>	PFA + PFA + PFD + KPA + BPFA + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	223	100	133	22,6	<b>14.573</b>
	<b>PF Y410</b>	PFB + PFB + PFE + KPB + BPFB + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	223	100	173	24,4	<b>15.580</b>
	<b>PF Y420</b>	PFC + PFC + PFF + KPC + BPFC + 4W	Stainless steel Acero inoxidable	223	120	173	25,6	<b>16.660</b>

All compositions and prices includes hood and 4 wheels – Todas las composiciones y precios incluyen la campana y las 4 ruedas







GM

ROLLY




## COMPONENTS - COMPONENTES

DOUGH MIXERS AMASADORA	CODE CODIGO	Description Descripción	Dought quantity (Kg) Cantidad Masa (Kg)	Bowl capacity (Lt) Capacidad de bacinella (Lt)	PRICE € PRECIO €
	<b>GM8</b>	SINGLEPHASE - MONOFASICA	5	8	<b>1.630</b>
	<b>GM18</b>	SINGLEPHASE - MONOFASICA	17	21	<b>1.950</b>
	<b>GM18</b>	THREEPHASE - TRIFÁSICA	17	21	<b>1.915</b>
	<b>GM18</b>	THREEPHASE 2 SPEED 2 VELOCIDAD TRIFÁSICA	17	21	<b>2.347</b>
	<b>GM25</b>	SINGLEPHASE - MONOFASICA	25	32	<b>2.420</b>
	<b>GM25</b>	THREEPHASE - TRIFÁSICA	25	32	<b>2.395</b>
	<b>GM25</b>	THREEPHASE 2 SPEED 2 VELOCIDAD TRIFÁSICA	25	32	<b>2.738</b>
	<b>GM38</b>	SINGLEPHASE - MONOFASICA	35	41	<b>2.788</b>
	<b>GM38</b>	THREEPHASE - TRIFÁSICA	35	41	<b>2.735</b>
	<b>GM38</b>	THREEPHASE 2 SPEED 2 VELOCIDAD TRIFÁSICA	35	41	<b>3.045</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	4 WHEELS (H 10 cm) 4 RUEDAS (A 10 cm)	<b>87</b>

COMPONENTS - COMPONENTES

PIZZA MOULDERS MÁQUINAS DE RODILLOS	CODE CODIGO	Description Descripción	Diameter (cm) Diámetro (cm)	PRICE € PRECIO €
	<b>ROLLY 30</b>	SINGLEPHASE - MONOFASICA	30	<b>1.932</b>
	<b>ROLLY 40</b>	SINGLEPHASE - MONOFASICA	40	<b>2.166</b>

PIZZA MOULDERS MÁQUINAS DE RODILLOS	CODE CODIGO	Description Descripción	Diameter (cm) Diámetro (cm)	PRICE € PRECIO €
	<b>ROLLY 40 P</b>	PARALLEL ROLLERS SINGLEPHASE RODILLOS PARALELOS MONOFASICA	40	<b>2.314</b>

PIZZA MOULDERS MÁQUINAS DE RODILLOS	CODE CODIGO	Description Descripción	Diameter (cm) Diámetro (cm)	PRICE € PRECIO €
	<b>ROLLY 10/30 M</b>	BENCH SHEETER SINGLEPHASE HOJA DE BANCO MONOFASICA	10/30	<b>1.218</b>

OPTIONAL OPCIONAL	Description Descripción	PRICE € PRECIO €
	PEDAL CONTROL FOR ROLLY 30 - 40 - 40P CONTROL DE PEDAL PARA ROLLY 30 - 40 - 40P	<b>114</b>





### ACCESSORIES FOR OVEN – ACCESORIOS PARA HORNOS

Description Descripción	MODEL MODELO	CODE CODIGO	PRICE € PRECIO €
Hand shower Ducha de lavado	WINDY-T6 / WINDY-M6	<b>DLM60</b>	<b>593</b>
	WINDY-T10 / WINDY-M10	<b>DLM100</b>	<b>591</b>
	WINDY-T20 / WINDY-M20	<b>DLM200</b>	
Heart probe under vacuum Sonda de corazón de vacío		<b>SACSV</b>	<b>311</b>
Adjustable fan speed Velocidad del ventilador ajustable		<b>2V60M</b>	<b>501</b>
Fat grease filter Filtro antigrasa	WINDY-T6 / WINDY-M6	<b>FA60H</b>	<b>321</b>
	WINDY-T10 / WINDY-M10	<b>FA100H</b>	
	WINDY-T20 / WINDY-M20	<b>FA200H</b>	
Pan holder for support Gastronomy and Pastry Portabandejas para soporte gastronomía y pastelería	WINDY-T6 / WINDY-M6	<b>PT6010AH</b>	<b>354</b>
	WINDY-T10 / WINDY-M10	<b>PT6010AH</b>	<b>386</b>
	WINDY-T20 / WINDY-M20	<b>PT2040AH</b>	
Trolley with removable oven rack for Gastronomy Carro con estructura portabandejas para gastronomía	WINDY-T10 / WINDY-M10	<b>CAR10TH</b>	<b>2.341</b>
Structure superimposition for ovens Kit de superposición de horno sobre horno	WINDY-T6 / WINDY-M6	<b>KITH4 - H6</b>	<b>847</b>
	WINDY-T6 / WINDY-M6 WINDY-T10 / WINDY-M10	<b>KITH6 - H10</b>	<b>1.008</b>
Detergent Detergente	1L	<b>DET1L</b>	<b>18</b>
	10L	<b>DET10L</b>	<b>148</b>
Rinse aid Abrillantador	1L	<b>BRI1L</b>	<b>18</b>
	10L	<b>BRI10L</b>	<b>148</b>
Hook for baking pans Gancho para bandejas			<b>29</b>

### GRIDS – PARRILLAS

Description Descripción	DIMENSIONS DIMENSIONES	CODE CODIGO	PRICE € PRECIO €
Plated cromated Cromado	600x400	<b>GRP</b>	<b>60</b>
Roasted chicken grid, 8 chicken Parrilla para pollo asado, 8 pollos	GN1/1	<b>GP8</b>	<b>143</b>
Grill non-stick grid Parrilla antiadherente	GN1/1	<b>GR1/1 carni</b>	<b>367</b>

**BAKING PANS - BANDEJAS**

Description Descripción	MODEL MODELO	CODE CODIGO	PRICE € PRECIO €
Stainless stell baking pan Bandeja de acero inoxidable	GN1/1 - mm. 150H	<b>TR1/1-150</b>	<b>103</b>
	GN1/1 - mm. 100H	<b>TR1/1-100</b>	<b>80</b>
	GN1/1 - mm. 65H	<b>TR1/1-65</b>	<b>67</b>
	GN1/1 - mm. 40H	<b>TR1/1-40</b>	<b>60</b>
	GN1/1 - mm. 20H	<b>TR1/1-20</b>	<b>42</b>
Stainless stell perforated baking pan Bandeja de acero inoxidable perforada	GN1/1 - mm. 200H	<b>TF1/1200</b>	<b>170</b>
	GN1/1 - mm. 150H	<b>TF1/1150</b>	<b>135</b>
	GN1/1 - mm. 100H	<b>TF1/1100</b>	<b>96</b>
	GN1/1 - mm. 65H	<b>TF1/165</b>	<b>61</b>
	GN1/1 - mm. 40H	<b>TF1/140</b>	<b>55</b>
	GN1/1 - mm. 20H	<b>TF1/120</b>	<b>47</b>
Aluminium baking pan, flat 4 edges Bandeja de aluminio, plana de 4 bordes	600x400x20H	<b>TA20X</b>	<b>40</b>
	600x400x40H	<b>TA40X</b>	<b>66</b>
Structure superimposition for ovens Kit de superposición de horno sobre horno	GN1/1 - mm. 20H	<b>TS1/1-20</b>	<b>61</b>
	GN1/1 - mm. 40H	<b>TS1/1-40</b>	<b>75</b>
	GN1/1 - mm. 65H	<b>TS1/1-65</b>	<b>87</b>
Baking pan for frying in stainless steel Bandeja para fritura de acero	GN1/1	<b>TGPOT</b>	<b>183</b>
Stainless steel baking pan, flat 2 edges on on long side Bandeja de acero inoxidable, plana de 2 bordes lado largo	600x400x20H	<b>TRC2</b>	<b>78</b>
Aluminium baking pan Bandeja de aluminio	GN1/1 - mm. 20H	<b>TGN1/1A20</b>	<b>51</b>
	GN1/1 - mm. 40H	<b>TGN1/1A40</b>	<b>57</b>
	GN1/1 - mm. 65H	<b>TGN1/1A65</b>	<b>65</b>
Pierced aluminium baking pan Bandeja perforada de aluminio	600x400x20H	<b>TFA20</b>	<b>114</b>
	GN1/1 - mm. 20H	<b>TGN1/1AM</b>	<b>89</b>
Microperforated aluminium baking pan for baguettes Bandeja de aluminio microperforada para baguettes	600x400	<b>T600X400BAG</b>	<b>114</b>
	GN1/1	<b>TGN1/1BAG</b>	<b>89</b>
Baking pan alloy 3003 non-stick coating Bandeja de aleación 3003 con revestimiento antiadherente	GN1/1 - mm. 20H	<b>TGN1/1AA20</b>	<b>104</b>
	GN1/1 - mm. 40H	<b>TGN1/1AA40</b>	<b>120</b>
	GN1/1 - mm. 65H	<b>TGN1/1AA65</b>	<b>134</b>
Gastronorm baking pan with molds diam. 12,5 non-stick coating Bandeja Gastronorm con moldes diám. 12,5 antiadherente	GN1/1 - 6 moulds / moldes	<b>TGN1/1AA6S</b>	<b>205</b>
	GN2/1 - 12 moulds / moldes	<b>TGN1/1AA12S</b>	<b>323</b>

## GENERAL SALES CONDITIONS

<b>PRICES:</b>	Prices are in euro VAT excluded
<b>DELIVERED GOOD:</b>	Ex factory ITALFORNI PESARO srl
<b>PACKING:</b>	INCLUDED (pallet and carton box) Wooden cage by request to be quoted
<b>DELIVERY DATE:</b>	As specified on the order confirmation
<b>PAYMENT:</b>	To be agreed
<b>WARRANTY:</b>	ITALFORNI PESARO guarantees its products for 12 months from the date of shipment. The warranty covers broken or defective components for material or construction. The warranty does not cover glass, refractory surfaces, light bulbs and aesthetic parts. The labour cost necessary to the replacement of spare parts, the cost of shipment of spare parts, as well as any other additional cost are not subject to warranty
<b>FORWARDING:</b>	Every objection about the defective condition of the delivered material, has to be pointed out to the forwarder on acceptance of goods
<b>ORDER:</b>	Only written orders are accepted by transmission of signed proforma invoice
<b>PLACE OF JURISDICTION:</b>	The Court of Pesaro
<b>MINIMUM INVOICE FOR SPARE PARTS ORDERS:</b>	€ 35,00

ITALFORNI PESARO srl reserves the right to vary prices without notice

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

<b>PRECIOS:</b>	Precios en euros IVA no incluido
<b>DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS:</b>	Ex nuestra fábrica ITALFORNI PESARO srl
<b>EMBALAJE:</b>	INCLUIDO (palet y caja de cartòn) A pedido caja de madera previa cotizaciòn
<b>TÉRMINOS DE ENTREGA:</b>	Como se indica en la confirmaciòn del pedido
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Por acordar
<b>GARANTÍA:</b>	ITALFORNI PESARO garantiza sus productos durante 12 meses a partir de la fecha de envío. La garantía cubre los componentes rotos o defectuosos en material o construcción. La garantía no cubre vidrios, superficies refractarias, lamparas y piezas estéticas. El costo de mano de obra necesaria para el reemplazo de repuestos, el costo de envío de repuestos, así como cualquier otro costo adicional no están sujetos a garantía
<b>ENVÍOS:</b>	Cualquier queja sobre la condición defectuosa del material entregado, debe ser señalada al transportista en el momento de la aceptación de la mercancía
<b>PEDIDOS:</b>	Se aceptan pedidos únicamente por escrito y debidamente cumplimentados
<b>LUGAR DE JURISDICCIÓN:</b>	Tribunale di Pesaro
<b>CANTIDAD MÍNIMA DE REPUESTOS FACTURABLES:</b>	€ 35,00

ITALFORNI PESARO srl se reserva el derecho de variar los precios sin previo aviso



NOTES - NOTA

